



CUTTING PRODUCTS CATALOG

ホシモトの切削品カタログ VOL 2



標準カタログ在庫品 業界最多の品揃え!

業種を問わず別作品を電話での「寸法指示」
「手書き図面」でも見積対応可能

ネジ加工・フライス加工・横穴加工などの2次加工から表面処理まで完成品対応



製造直売

製造元の直接販売でコストダウン

小ロット対応

1個から製作可能

短納期対応

受注後出荷まで平均7日前後

特急品対応

可能な限り希望納期に合わせます

在庫品対応

使用頻度が多いリピート品を在庫



株式会社 **ホシモト**

掲載商品索引

半導体 製造装置向け パーツ



ビス・ボス



ナット




アイボルト



サポーター



取手



ピクトの説明



新製品

New products

新発売・新掲載商品を示します。

It shows the new products.



標準在庫品

Standard stock

原則として常時在庫しております。ご注文日、もしくは翌日(休日は除く)には、出荷・配送させていただきます。但し、大量のご注文になる場合にはご連絡ください。

It's always in stock and prepared for immediate release. We will release/deliver the standard stock in order date or the next day(except holidays). However, please contact us regarding the large orders.



準在庫品

Sub-inventory

数量を限定して在庫しておりますので、ご注文の際には在庫の確認をお願いします。品切れの場合は通常3~7日での発送となります。

We have limited quantities in stock. So thank you to confirm the stock when ordering. If it is out of stock, it usually takes about three to seven days.



RoHS指令対応品

Products Conforming to RoHS Directive

特定有害物質の使用制限に関するEUの指令、RoHS指令に対応しております。

Conform to the restriction of certain hazardous materials in the EU RoHS Directive.



RoHS指令対応可能

Available products in RoHS directive

RoHS指令に対応可能です。お問い合わせください。

Products are available in RoHS directive. Please contact us.



防水

Waterproof

Oリング・パッキン等をSETした防水タイプの製品です。

Waterproofing products with O-ring and gasket.



抗菌

Antibacterial

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

The SIAA mark is displayed on products that have undergone quality control and information disclosure according to the Antibacterial Products Technology Council guidelines.



取扱い商品

Product Handling

一般市販品を示し、寸法及びデータは参考数値ですので、現物にてご確認ください。また予告なく仕様の変更及び製造を中止する場合がありますので、予めご了承ください。

Dimension and data of general products on the market are for reference only. Please check the actual product. Please note. It may be changed without notice regarding specifications or suspension products.

カタログについて

表示方法

- 図面は全て第三角法に基づいて記載しております。
- 材質、表面仕上の表示は主な部品のみとし、JIS規格で定められた呼称・記号を採用しております。
- パネル穴明け寸法は、取付け施行時の参考にご利用ください。

ご注意

- 当カタログのデータは、規格値ではありません。また製造の中止、並びに記載内容(形状・名称・仕様・材質・価格)については、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的に適合するかをご確認ください。

お願い

- 当社製品は一般工業向けに製作されたものです。特殊な用途へのご使用に際しては貴社にて事前にテストを行い、安全性をご確認の上、ご使用ください。
- ご注文の際は、必ず納期の確認をされますようお願いいたします。

価格について

- 本カタログは事業者間取引を目的に制作されており、総額表示義務の対象外のため税抜価格を表示しております。
- 本カタログには商品価格が記載されておりますが、予告なく価格を変更する場合がありますので、ご注文の際は価格の確認をされますようお願いいたします。
- 大量のご注文はお見積りいたします。お問い合わせください。

半導体製造装置向けパーツ加工の あらゆるニーズに対応いたします



半導体製造装置向けパーツ製作例


鉄・ステンレス・アルミ・真鍮を中心に、ポリアセタール(POM)や

高度な技術が求められる半導体製造装置向けパーツを
丸物から平物、単品から量産までニーズに対応した
高信頼度の精密切削部品加工を行っています。



ポリカーボネート(PC)といった樹脂系まで、多岐にわたる材質を切削する技術を擁しております。

高耐久 × 高信頼 = 高品質
建機仕様も製作いたします



建機・装置用パーツ製作例 全国3000社のお客様へ産業機器用パーツを供給するホシモト。

切削加工で製作する各種建機・装置用パーツは
多品種・高品質な部品を1個から量産まで製作可能です。
自社製造直売で低コスト・短納期生産を実現します。



当社製品は様々な機器に採用されています。

半導体製造装置向けパーツ

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT RELATED PARTS

Y-30-1~4




特 徴 Feature


- 高度な技術を生かした切削加工は、精密さが要求される半導体装置、医療機器、電子部品といった分野にも用いられています。
 - 高い精度で様々な形が作り出せ、金型等での制作に比べて、低コストで多品種・少量生産に対応します。
 - その他各種形状・材質にも対応しますので、お問合せ下さい。
- Advanced technology is used for processing in fields that require precision, such as semiconductor devices, medical equipment, and electronic components.
 - High-precision products can be produced at low cost compared to production with molds, etc., and can be used for high-mix, low-volume production.
 - Other shapes and materials are also available, so please contact us.




Y-30-1




Y-30-2



SY-30-3



SY-30-3




SY-30-4

半導体装置関連パーツ

品 番 Product No.	材質	自 重(g) Weight	単 価 Price
Y-30-1	SS400	72	¥600
Y-30-2	SS400	230	¥2,000
SY-30-3	SUS304	170	¥2,900
SY-30-4	SUS304	218	¥3,300



Y-30-5





特 徴 Feature



- 高度な技術を生かした切削加工は、精密さが要求される半導体装置、医療機器、電子部品といった分野にも用いられています。
- 高い精度で様々な形が作り出せ、金型等での制作に比べて、低コストで多品種・少量生産に対応します。
- その他各種形状・材質にも対応しますので、お問合せ下さい。
- Advanced technology is used for processing in fields that require precision, such as semiconductor devices, medical equipment, and electronic components.
- High-precision products can be produced at low cost compared to production with molds, etc., and can be used for high-mix, low-volume production.
- Other shapes and materials are also available, so please contact us.




SY-30-6



SY-30-7



SY-30-8






半導体製造装置向けパーツ

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT RELATED PARTS


Y-30-9~13




Y-30-9



SY-30-12



Y-30-13



半導体装置関連パーツ

品番 Product No.	材質	自重(g) Weight	単価 Price
Y-30-5	SS400	116	¥600
SY-30-6	SUS304	86	¥900
SY-30-7	SUS304	38	¥1,000
SY-30-8	SUS304	28	¥1,200
Y-30-9	SS400	116	¥500
Y-30-10	SS400	350	¥800
Y-30-11	SS400	104	¥500
SY-30-12	SUS304	222	¥2,000
Y-30-13	SS400FB	18	¥500

半導体製造装置向けパーツ

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT RELATED PARTS

Y-30-14~17




特 徴 Feature


- 高度な技術を生かした切削加工は、精密さが要求される半導体装置、医療機器、電子部品といった分野にも用いられています。
- 高い精度で様々な形が作り出せ、金型等での制作に比べて、低コストで多品種・少量生産に対応します。
- その他各種形状・材質にも対応しますので、お問合せ下さい。
- Advanced technology is used for processing in fields that require precision, such as semiconductor devices, medical equipment, and electronic components.
- High-precision products can be produced at low cost compared to production with molds, etc., and can be used for high-mix, low-volume production.
- Other shapes and materials are also available, so please contact us.




Y-30-14



Y-30-15




Y-30-15



Y-30-16



SY-30-17




半導体装置関連パーツ

品 番 Product No.	材質	自 重(g) Weight	単 価 Price
Y-30-14	SS400	180	¥1,250
Y-30-15	SS400	256	¥1,400
Y-30-16	SS400	256	¥1,400
SY-30-17	SUS304	24	¥2,100

$\sqrt{Ra25}$ ($\sqrt{}$)




SY-30-20




SY-30-18

$\sqrt{Ra25}$ ($\sqrt{}$, $\sqrt{Ra6.3}$)



SY-30-19

$\sqrt{Ra25}$ ($\sqrt{}$, $\sqrt{Ra6.3}$)



SY-30-20

半導体装置関連パーツ

品番 Product No.	材質	自重(g) Weight	単価 Price
SY-30-18	SUS304	10	¥400
SY-30-19	SUS304	6	¥350
SY-30-20	SUS304	8	¥350

ローレットビス

KNURLED KNOBS


K-1 (BS)



K-1-1

材質 ●K-1／黄銅棒
 表面処理 ●クロムめっき
 用途 ●配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
 備考 ●ナイロンワッシャー付

Material ●Brass bar (BS)
 Finish ●Chrome plating
 Specific Use ●Distribution, control boards, Machine tools, etc.
 Remarks ●Nylon washer is included.



品番 Product No.	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	φD ₁	φD ₂	M	製品自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
K-1-1	55	44	11	20	22	6	8	38.9	50	¥480
K-1-2	45	34	11	15	22	6	8	39	100	¥450
K-1-3	45	36	9	15	18	4.8	6	20.5	100	¥330
K-1-4	35	26	9	10	16	4.8	6	16.7	100	¥240
K-1-5	30	21	9	10	16	4.8	6	16	100	¥230
K-1-6	45	37	8	15	15	4	5	14.4	100	¥250
K-1-7	35	27	8	10	15	4	5	12.8	100	¥230
K-1-8	30	22	8	10	15	4	5	12.7	100	¥210
K-1-9	35	27	8	10	14	3	4	10.3	100	¥210
K-1-10	28	20	8	10	14	3	4	10	100	¥200
K-1-11	60	47	13	20	20	6	8	40.6	100	¥460
K-1-12	55	42	13	20	20	4.8	6	34.1	100	¥420
K-1-13	23	15	8	5	14	3	4	9.7	100	¥190
K-1-14	18	10	8	4	14	3	4	9.1	100	¥200

ローレットビス

KNURLED KNOBS

K-3(BS)・SK-3(SUS)



K-3-1




SK-3-1

特徴 ●全ネジ仕様になっています。
 Feature ●Whole screw type.

材質 ●K-3／黄銅棒
 ●SK-3／ステンレス(SUS303)
 表面処理 ●K-3／クロムめっき
 ●SK-3／鏡面バフ研磨
 用途 ●配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
 備考 ●ナイロンワッシャー付

Material ●K-3/Brass bar (BS)
 ●SK-3/Stainless steel (SUS303)
 Finish ●K-3/Chrome plating
 ●SK-3/Mirror surface buffing
 Specific Use ●Distribution, control boards, Machine tools, etc.
 Remarks ●Nylon washer is included.



品番 Product No.		L ₁	L ₂	L ₃	φD	M	製品自重(g) Weight		入数 Lot	単価 Price	
BS	SUS						BS	SUS		BS	SUS
K-3-1	SK-3-1	28	20	8	11	3	6.1	5.7	100	¥170	¥300
K-3-2	SK-3-2	30	21	9	16	4	14.4	13.2	100	¥230	¥380
K-3-3	SK-3-3	30	21	9	16	5	15.2	14.7	100	¥210	¥470
K-3-4	SK-3-4	30	21	9	16	6	16.3	16.8	100	¥230	¥450
K-3-5	SK-3-5	37	25	12	20	6	30.3	29.5	100	¥320	¥490
K-3-6	SK-3-6	37	25	12	20	8	34.1	32.9	100	¥350	¥630

ローレットビス

KNURLED KNOBS

K-2(BS)・SK-2(SUS)



K-2-1

SK-2-1


材質 ●K-2/黄銅棒
●SK-2/ステンレス(SUS303)
表面処理 ●K-2/クロムめっき
●SK-2/鏡面バフ研磨
用途 ●配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
備考 ●ナイロンワッシャー付

Material ●K-2/Brass bar (BS)
●SK-2/Stainless steel (SUS303)

Finish ●K-2/Chrome plating
●SK-2/Mirror surface buffing

Specific Use ●Distribution, control boards, Machine tools, etc.

Remarks ●Nylon washer is included.




品番 Product No.		L1	L2	L3	L4	φD1	φD2	M	製品自重(g) Weight		入数 Lot	単価 Price	
BS	SUS								BS	SUS		BS	SUS
K-2-0	SK-2-0	61	50	11	20	22	6	8	41	41	50	¥500	¥670
K-2-1	SK-2-1	55	44	11	20	22	6	8	40.2	36.3	50	¥350	¥620
K-2-2	SK-2-2	45	34	11	15	22	6	8	37.5	35.4	100	¥315	¥560
K-2-3	SK-2-3	45	36	9	15	18	4.8	6	20.9	20.1	100	¥260	¥460
K-2-3L	SK-2-3L	59	50	9	20	18	4.8	6	24	24	100	¥350	¥520
K-2-4	SK-2-4	35	26	9	10	16	4.8	6	15.9	14.6	100	¥180	¥360
K-2-5	SK-2-5	30	21	9	10	16	4.8	6	15.2	14.3	100	¥180	¥350
K-2-6	SK-2-6	45	37	8	15	15	4	5	13.2	12.4	100	¥190	¥350
K-2-7	SK-2-7	35	27	8	10	15	4	5	12.1	11.6	100	¥170	¥320
K-2-8	SK-2-8	30	22	8	10	15	4	5	11.5	11.8	100	¥170	¥310
K-2-9	SK-2-9	35	27	8	10	14	3	4	9.8	9.2	100	¥165	¥310
K-2-10	SK-2-10	28	20	8	10	14	3	4	9.4	8.9	100	¥150	¥300
K-2-11	SK-2-11	60	47	13	20	20	6	8	39.6	37.6	100	¥430	¥700
K-2-12	SK-2-12	55	42	13	20	20	4.8	6	33	30.6	100	¥400	¥670
K-2-13	SK-2-13	23	15	8	5	14	3	4	9.1	8.4	100	¥145	¥300
K-2-14	SK-2-14	18	10	8	4	14	3	4	8.3	8.1	100	¥130	¥290

ローレットビス


KNURLED KNOBS

K-4(BS)・SK-4(SUS)



K-4

SK-4



材質 ●K-4/黄銅棒
●SK-4/ステンレス(SUS303)
表面処理 ●K-4/クロムめっき
●SK-4/鏡面バフ研磨
用途 ●配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
備考 ●ナット、スプリングワッシャー付

Material ●K-4/Brass bar (BS)
●SK-4/Stainless steel (SUS303)

Finish ●K-4/Chrome plating
●SK-4/Mirror surface buffing

Specific Use ●Distribution, control boards, Machine tools, etc.

Remarks ●Nuts and spring washer is included.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
K-4	37	100	¥290
SK-4	34	100	¥500

脱落ビス


DROPOUT PREVENTIVE SCREWS

K-5(SS)



K-5-540-1

K-5-530-2



- 材 質** ●鉄(SS)
表面処理 ●生地と三価クロメートを用意しておりますので、ご指定ください。
用 途 ●配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
備 考 ●生地と三価クロメート以外の表面処理も承りますので、ご用命ください
- Material** ●Rolled steel(SS)
Finish ●Trivalent chromate and non-plating are also available. Please specify.
Specific Use ●Distribution, control boards, machine tools, etc.
Remarks ●The other surface treatments are available besides trivalent chromate and non-plating. Please specify.


品番 Product No.	備考 Remarks	(φD ₁)	(φD ₂)	L ₁	L ₂	L ₃	M	自重(g) Weight	単価 Price
K-5-415-1	生地	7	2.9	15	10	5	4	1.6	¥65
K-5-415-2	三価クロメート							1.6	¥80
K-5-420-1	生地			20	10	10		2.0	¥65
K-5-420-2	三価クロメート							2.0	¥80
K-5-425-1	生地			25	15	10		2.3	¥65
K-5-425-2	三価クロメート							2.3	¥80
K-5-430-1	生地			30	15	15		2.6	¥70
K-5-430-2	三価クロメート							2.6	¥85
K-5-435-1	生地			35	15	20		3.0	¥70
K-5-435-2	三価クロメート							3.0	¥85
K-5-440-1	生地			40	20	20		3.4	¥70
K-5-440-2	三価クロメート							3.4	¥85

品番 Product No.	備考 Remarks	(φD ₁)	(φD ₂)	L ₁	L ₂	L ₃	M	自重(g) Weight	単価 Price
K-5-515-1	生地	9	3.8	15	10	5	5	2.6	¥65
K-5-515-2	三価クロメート							2.6	¥80
K-5-520-1	生地			20	10	10		3.0	¥65
K-5-520-2	三価クロメート							3.0	¥80
K-5-525-1	生地			25	15	10		3.7	¥65
K-5-525-2	三価クロメート							3.7	¥80
K-5-530-1	生地			30	15	15		4.0	¥70
K-5-530-2	三価クロメート							4.0	¥85
K-5-535-1	生地			35	15	20		4.5	¥70
K-5-535-2	三価クロメート							4.5	¥85
K-5-540-1	生地			40	20	20		5.0	¥70
K-5-540-2	三価クロメート							5.0	¥85

サムスクリュー

THUMB SCREW

KP-EG



- 特 徴
Feature**
- 脱落防止機能により、作業中に機器内部に落下・紛失することはありません。
 - 従来製に比べ、締める・外す等の作業時間が短縮され、作業性が向上。
 - 取付・取外し等の繰り返し作業に最適な製品です。
 - The anti-fall function prevents it from falling or being lost inside the device during work.
 - Compared to conventional products, the work time for tightening and removing is shortened and workability is improved.
 - This product is ideal for repetitive work such as mounting and dismounting.

- 材 質** ●ノブ/樹脂、ネジ/炭素鋼、スプリング/ステンレス
表面処理 ●ネジ/三価クロメート
用 途 ●各種機器・サーバーラック等
- Material** ●Knob/Resin, Screw/Carbon steel, Spring/Stainless steel
Finish ●Screw/Trivalent chromate
Specific Use ●Various equipment, server racks, etc.

品 番 Product No.	M	φD	H	L ₁	L ₂	(L ₃)	取付材			自 重(g) Weight	販売単位 sales unit	単 価 Price
							最小板厚	取付穴径+0.1,-0	※取付穴位置			
KP-EG3-3.2	M3	10.6	11.7	12.2	8.2	3.2	0.8	5.4	6.9	2.5	10	¥245
KP-EG3-6.2			11.7	15.2	8.2	6.2				2.6	10	¥295
KP-EG4-3.2	M4	13	16.5	14.5	10.5	3.2	0.8	6.4	7.9	2.9	10	¥310
KP-EG4-6.2			16.5	17.5	10.5	6.2				3.2	10	¥320
KP-EG5-6.2	M5		15.7	17.5	10.5	6.2	1.0	7.4	8.9	4.5	10	¥325

※取付穴中心と取付枝の端までの最小距離

ローレットビス

KNURLED KNOBS


KP-9(BS)



- 材質 ●頭部／耐燃性ABS樹脂
●ネジ部／黄銅棒
- 表面処理 ●ニッケルめっき
- 用途 ●配電盤・分電盤・操作盤・工作機械・船舶関係等
- 備考 ●ゴムワッシャ(5t)、ナイロンワッシャ(1.5t)、黄銅ワッシャ(2t)
●ワッシャのセットとバラがありますのでご指定ください。

- Material ●Head/Flame-resistant ABS resin
●Screw/Brass bar
- Finish ●Nickel plating
- Specific Use ●Distribution, control boards, Machine tools, etc.

- Remarks ●Rubber washer(5t), nylon washer(1.5t), brass washer(2t)
●Set or separation of washer are available. Please specify.



品番 Product No.	φD ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	M	自重(g) Weight	単価 Price
KP-9-8	30	19	18	12	30	8	32	¥510
KP-9-9	30	19	23	12	35	8	34	¥500
KP-9-10	30	19	25	15	40	8	32	¥560
KP-9-14	30	19	20	15	35	8	34	¥580
KP-9-16	30	19	30	15	45	8	34	¥560

ローレットビス

KNURLED KNOBS

KP-6(ss)




KP-6

- 材質 ●頭部／ポリアミド(PA6)
●ネジ部／鉄
- 表面処理 ●三価クロメートめっき
- 用途 ●配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
- 備考 ●ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付

- Material ●Head/Polyamide (PA6)
●Screw/Rolled steel
- Finish ●Trivalent chromate plating
- Specific Use ●Distribution, control boards, Machine tools, etc.

- Remarks ●Nylonwasher and Steelwasher are included.



品番 Product No.	L ₁	L ₂	L ₃	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	φD ₅	t ₁	t ₂	M	製品自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
KP-6-3	48	18	30	30	6	16	13	16	3	1	8	44.9	50	¥550
KP-6-4	38	18	20	30	6	16	13	16	3	1	8	42.7	50	¥500
KP-6-5	28	18	10	30	6	16	13	16	3	1	8	40.6	50	¥480

※市販品につき、ケース単位(入数)でのご注文をお願い致します。(※Please order in case unit(Quantity) about products on the market.)

ローレットビス(十字穴付)

KNURLED KNOBS (CROSS RECESSED HEAD)

SK-17(SUS)




SK-17

- 特 徴**
Feature
- 頭に十字穴がついてしますので、プラスドライバーで締め込みができます。
 - ステンレス製で耐食性に優れています。
 - It can be tightened by phillips head screwdriver because of cross recessed head.
 - It has a high resistance to corrosion because of stainless steel.

- 材 質** ●ステンレス(SUS)
表面処理 ●鏡面バフ研磨
付 属 品 ●ナイロンワッシャー
用 途 ●配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等

- Material** ●Stainless steel (SUS303)
Finish ●Mirror surface buffing
Accessories ●Nylon washer
Specific Use ●Distribution, control boards, machine tools, etc




品 番 Product No.	L ₁	L ₂	φD ₁	φD ₂	M	製品自重(g) Weight	単 価 Price
SK-17-1	12	12	18	12	6	23.5	¥470
SK-17-2	7	12	18	12	6	22.5	¥450
SK-17-3	12.5	10	15	12	5	14	¥430
SK-17-4	7.5	10	15	12	5	13.5	¥410
SK-17-5	13	10	15	10	4	12.8	¥430
SK-17-6	8	10	15	10	4	12.5	¥410
SK-17-7	10.5	8	12	8	3	6	¥380
SK-17-8	6.5	8	12	8	3	5.9	¥360

ローレットビス

KNURLED KNOBS

K-8(BS)




K-8-1

- 材 質** ●K-8/黄銅(BS)
表面処理 ●クロムめっき
用 途 ●配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
備 考 ●ナイロンワッシャー付

- Material** ●K-8/Brass bar (BS)
Finish ●Chrome plating
Specific Use ●Distribution, control boards, Machine tools, etc.

Remarks ●Nylon washer is included.




品 番 Product No.	L ₁	L ₂	φD ₁	φD ₂	M	製品自重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
K-8-1	12	12	18	12	6	24.3	100	¥200
K-8-2	7	12	18	12	6	23.4	100	¥190
K-8-3	12.5	10	15	12	5	17.4	100	¥170
K-8-4	7.5	10	15	12	5	13.9	100	¥150
K-8-5	13	10	15	10	4	13.5	100	¥160
K-8-6	8	10	15	10	4	13.1	100	¥150
K-8-7	10.5	8	12	8	3	6.4	100	¥125
K-8-8	6.5	8	12	8	3	6.3	100	¥120

グリーンボルト

GREEN BOLTS

BG_(BS)・BGK_(BS)・BGS_(SS)・BGW_(BS)



BG-610



BGK-515



BGS-815







BGW-815

- 特 徴**
Feature
- 六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
 - BGWシリーズはワッシャ付きです。
 - Hex head bolt is baked in green color.
 - The BGW series is with a washer.


- 材 質**
- BG／黄銅
 - BGK／黄銅
 - BGS／鉄
 - BGW (ボルト・ワッシャ)／黄銅 (スプリングワッシャ)／りん青銅
- 用 途**
備考
- アース端子取り付けネジ等
 - BG (頭マイナス)、BGK・BGS・BGW (頭プラス)

- Material**
- BG/Brass
 - BGK/Brass
 - BGS/SS
 - BGW (Bolt・Washer)/BS (Spring washer)/Phosphor bronze

- Specific Use**
Remarks
- Earth terminals, etc.
 - BG (Minus head), BGK・BGS・BGW (Phillips head)




BG・BGK・BGS



BGW

■使用例 Example of application



品 番 Product No.	M	L	自 重(g) Weight	単 価 Price
BG-508	5	8	2.4	¥45
BG-510	5	10	2.6	¥45
BG-515	5	15	3.4	¥45
BG-608	6	8	4	¥56
BG-610	6	10	4.3	¥56
BG-612	6	12	4.6	¥60
BG-615	6	15	5.2	¥60
BG-810	8	10	9.4	¥110
BG-812	8	12	10	¥100
BG-815	8	15	10.8	¥100
BG-1012	10	12	19.4	¥180
BG-1016	10	16	21.4	¥180
BG-1020	10	20	23.4	¥200
BGK-508	5	8	2.4	¥20
BGK-510	5	10	2.6	¥20
BGK-515	5	15	3.4	¥20
BGK-608	6	8	4	¥30
BGK-610	6	10	4.4	¥30
BGK-612	6	12	4.6	¥30
BGK-615	6	15	5.2	¥30
BGK-810	8	10	9.4	¥60
BGK-812	8	12	10	¥60
BGK-815	8	15	10.8	¥60
BGK-1012	10	12	19.4	¥180

品 番 Product No.	M	L	自 重(g) Weight	単 価 Price
BGK-1016	10	16	21.4	¥130
BGK-1020	10	20	23.4	¥130
BGS-508	5	8	2.3	¥15
BGS-510	5	10	2.4	¥15
BGS-512	5	12	2.6	¥15
BGS-515	5	15	2.9	¥15
BGS-608	6	8	3.4	¥20
BGS-610	6	10	3.7	¥20
BGS-612	6	12	4.0	¥20
BGS-615	6	15	4.5	¥20
BGS-810	8	10	7.9	¥40
BGS-812	8	12	8.6	¥40
BGS-815	8	15	9.1	¥40
BGS-1016	10	16	18.3	¥70
BGS-1020	10	20	20.2	¥70
BGW-510	5	10	4.2	¥50
BGW-515	5	15	4.7	¥50
BGW-612	6	12	6	¥65
BGW-615	6	15	6.5	¥65
BGW-812	8	12	14.1	¥130
BGW-815	8	15	14.6	¥130

丸ボス

ROUND TAPPED TUBES


H-10(ss)・SH-10(sus)



SH-10-2



SH-10-10



特 徴 Feature	●各種サイズ別注品承ります。
	●Various sizes are available for special ordered products.
材 質 Material	●H-10/鉄
	●SH-10/ステンレス
用 途 Specific Use	●配電盤・制御盤・計器盤用BOX
	●Distribution boards, meter boards, etc.

品 番 Product No.		φD	L	M	製品自重 (g) Weight		単 価 Price	
SS	SUS				SS	SUS	SS	SUS
H-10-1	SH-10-1	20	30	10	57.1	57.8	¥70	¥550
H-10-2	SH-10-2	20	30	8	63.1	63.5	¥70	¥550
H-10-3	SH-10-3	20	25	8	52.4	53.1	¥60	¥400
H-10-4	SH-10-4	20	20	8	41.7	42.3	¥45	¥300
H-10-5	SH-10-5	20	15	8	31.2	31.7	¥40	¥270
H-10-6	SH-10-6	15	20	8	20.6	20.9	¥29	¥200
H-10-7	SH-10-7	15	15	8	15.4	15.7	¥24	¥170
H-10-8	SH-10-8	20	10	6	22.3	22.7	¥40	¥250
H-10-9	SH-10-9	15	20	6	23.7	23.8	¥30	¥200
H-10-10	SH-10-10	15	15	6	17.5	18	¥24	¥170
H-10-11	SH-10-11	15	10	6	11.7	11.9	¥25	¥170
H-10-12	SH-10-12	15	15	5	18.4	18.6	¥24	¥170
H-10-13	SH-10-13	15	10	5	12.3	12.5	¥25	¥170
H-10-14	SH-10-14	10	10	5	4.7	4.8	¥25	¥150
H-10-15	SH-10-15	10	15	4	7.9	8	¥25	¥160
H-10-16	SH-10-16	10	10	4	4.7	5.2	¥25	¥150
H-10-17	SH-10-17	12	10	5	7.4	7.4	¥25	¥150
H-10-18	SH-10-18	15	10	4	12.7	13	¥25	¥160
H-10-19		20	20	12	33		¥105	
H-10-20	SH-10-20	20	25	10	47.5	48	¥100	¥450
H-10-21	SH-10-21	20	20	10	38.2	38.4	¥100	¥400
H-10-22		25	25	8	86.8		¥130	
H-10-23	SH-10-23	15	30	8	31	31	¥50	¥300
H-10-24		20	20	6	44.8		¥100	
H-10-25	SH-10-25	15	30	6	35.5	35.6	¥50	¥300
H-10-26	SH-10-26	12	10	6	6.6	6.6	¥30	¥150
H-10-27	SH-10-27	15	20	5	24.7	25	¥50	¥220
H-10-29		10	20	5	9.5		¥45	
H-10-30	SH-10-30	15	15	4	19.3	19.4	¥45	¥200
H-10-31		10	20	4	10.5		¥45	
H-10-32	SH-10-32	10	15	5	7	7	¥40	¥170
H-10-33		12	15	5	10.8		¥45	
H-10-34		12	15	6	10.2		¥45	
H-10-35		14	15	6	14.9		¥100	
H-10-36		16	20	8	24.2		¥180	
H-10-37		16	25	8	30.6		¥200	
H-10-38		16	30	8	37		¥220	
H-10-39		16	35	8	43.4		¥240	

丸ボスサイズ早見表

品 番 Product No.		主要寸法 Size			品 番 Product No.		φD	L	M	品 番 Product No.		φD	L	M	品 番 Product No.		φD	L	M
SS	SUS	φD	L	M	SS	SUS				SS	SUS				SS	SUS			
H-10-101		8	10	3	H-10-13	SH-10-13	15	10	5	H-10-10	SH-10-10	15	15	6	H-10-37		16	25	8
H-10-105		10	10	3	H-10-121		15	12	5	H-10-125		15	18	6	H-10-38		16	30	8
H-10-102		8	10	4	H-10-12	SH-10-12	15	15	5	H-10-9	SH-10-9	15	20	6	H-10-39		16	35	8
H-10-103		8	15	4	H-10-124		15	18	5	H-10-128	SH-10-128	15	25	6	H-10-138		20	10	8
H-10-16	SH-10-16	10	10	4	H-10-27	SH-10-27	15	20	5	H-10-130		15	28	6	H-10-142		20	12	8
H-10-107		10	12	4	H-10-127		15	25	5	H-10-25	SH-10-25	15	30	6	H-10-5	SH-10-5	20	15	8
H-10-15	SH-10-15	10	15	4	H-10-132		15	30	5	H-10-134		15	35	6	H-10-4	SH-10-4	20	20	8
H-10-31		10	20	4	H-10-133		15	35	5	H-10-136		15	40	6	H-10-3	SH-10-3	20	25	8
H-10-112		12	10	4	H-10-140		20	12	5	H-10-8	SH-10-8	20	10	6	H-10-2	SH-10-2	20	30	8
H-10-18	SH-10-18	15	10	4	H-10-106	SH-10-106	10	10	6	H-10-141		20	12	6	H-10-145		25	15	8
H-10-30	SH-10-30	15	15	4	H-10-109		10	12	6	H-10-143		20	15	6	H-10-147		25	20	8
H-10-104		8	20	5	H-10-110	SH-10-110	10	15	6	H-10-24		20	20	6	H-10-22		25	25	8
H-10-14	SH-10-14	10	10	5	H-10-111		10	20	6	H-10-120-1	SH-10-120-1	15	10	8	H-10-139		20	10	10
H-10-108		10	12	5	H-10-26	SH-10-26	12	10	6	H-10-123		15	12	8	H-10-144		20	15	10
H-10-32	SH-10-32	10	15	5	H-10-114		12	12	6	H-10-7	SH-10-7	15	15	8	H-10-21	SH-10-21	20	20	10
H-10-29		10	20	5	H-10-34		12	15	6	H-10-126		15	18	8	H-10-20	SH-10-20	20	25	10
H-10-17	SH-10-17	12	10	5	H-10-116		12	18	6	H-10-6	SH-10-6	15	20	8	H-10-1	SH-10-1	20	30	10
H-10-113		12	12	5	H-10-118	SH-10-118	12	20	6	H-10-129		15	25	8	H-10-146		25	15	10
H-10-33		12	15	5	H-10-120	SH-10-120	12	25	6	H-10-131		15	28	8	H-10-148		25	20	10
H-10-115		12	18	5	H-10-35		14	15	6	H-10-23	SH-10-23	15	30	8	H-10-151		25	25	10
H-10-117		12	20	5	H-10-11	SH-10-11	15	10	6	H-10-135		15	35	8	H-10-19		20	20	12
H-10-119		12	25	5	H-10-122		15	12	6	H-10-137		15	40	8	H-10-149		25	20	12
										H-10-36		16	20	8	H-10-150		25	25	12

丸ボス(準標準)

ROUND TAPPED TUBES(SEMI-STANDARD)


H-10(ss)・SH-10(SUS)



SH-10-128



SH-10-106



特 徴 Feature	●標準品に準拠する豊富なサイズを取り揃えました。 ●また、その他各種サイズ別注品承ります。
	●It is available in a variety of sizes to comply with the standard. ●In addition, also available in various other sizes as special order.

材 質	●H-10/鉄 ●SH-10/ステンレス
用 途	●配電盤・制御盤・計器盤用BOX
Material	●H-10/Rolled steel ●SH-10/Stainless steel
Specific Use	●Distribution boards, meter boards, etc.

品 番 Product No.	φD	L	M	自 重(g) Weight	単 価 Price
H-10-101	8	10	3	3.5	¥90
H-10-102	8	10	4	3.2	¥90
H-10-103	8	15	4	4.8	¥90
H-10-104	8	20	5	5.5	¥110
H-10-105	10	10	3	5.7	¥90
H-10-106	10	10	6	4.5	¥90
H-10-107	10	12	4	6.5	¥90
H-10-108	10	12	5	6.0	¥90
H-10-109	10	12	6	5.4	¥90
H-10-110	10	15	6	6.7	¥90
H-10-111	10	20	6	8.9	¥90
H-10-112	12	10	4	8.1	¥90
H-10-113	12	12	5	9.2	¥100
H-10-114	12	12	6	8.6	¥100
H-10-115	12	18	5	13.9	¥110
H-10-116	12	18	6	12.9	¥110
H-10-117	12	20	5	15.4	¥110
H-10-118	12	20	6	14.3	¥110
H-10-119	12	25	5	19.3	¥130
H-10-120	12	25	6	17.9	¥130
H-10-120-1	15	10	8	10	¥90
H-10-121	15	12	5	15.2	¥100
H-10-122	15	12	6	14.6	¥100
H-10-123	15	12	8	13.0	¥100
H-10-124	15	18	5	22.8	¥120
H-10-125	15	18	6	21.9	¥120
H-10-126	15	18	8	19.4	¥120
H-10-127	15	25	5	31.7	¥120
H-10-128	15	25	6	30.4	¥120

品 番 Product No.	φD	L	M	自 重(g) Weight	単 価 Price
H-10-129	15	25	8	27.0	¥120
H-10-130	15	28	6	34.1	¥140
H-10-131	15	28	8	30.2	¥140
H-10-132	15	30	5	38.1	¥140
H-10-133	15	35	5	44.4	¥150
H-10-134	15	35	6	42.6	¥150
H-10-135	15	35	8	37.8	¥150
H-10-136	15	40	6	48.7	¥160
H-10-137	15	40	8	43.2	¥160
H-10-138	20	10	8	21.6	¥110
H-10-139	20	10	10	19.7	¥110
H-10-140	20	12	5	28.2	¥120
H-10-141	20	12	6	27.5	¥120
H-10-142	20	12	8	25.9	¥120
H-10-143	20	15	6	34.4	¥120
H-10-144	20	15	10	29.6	¥120
H-10-145	25	15	8	53.2	¥170
H-10-146	25	15	10	50.4	¥170
H-10-147	25	20	8	70.9	¥200
H-10-148	25	20	10	67.1	¥200
H-10-149	25	20	12	61.8	¥200
H-10-150	25	25	12	77.3	¥230
H-10-151	25	25	10	80	¥230
SH-10-106	10	10	6	4.5	¥180
SH-10-110	10	15	6	6.7	¥200
SH-10-118	12	20	6	14.4	¥220
SH-10-120	12	25	6	18.0	¥250
SH-10-120-1	15	10	8	10	¥210
SH-10-128	15	25	6	30.6	¥300

袋ボス


ROUND TAPPED TUBES

H-12(ss)・SH-12(sus)



H-12-1

SH-12-9



特 徴 Feature	●各種サイズ別注品承ります。 ●Various sizes are available for special ordered products.
材 質	●H-12／鉄(SS400) ●SH-12／ステンレス(SUS304)
用 途	●配電盤・制御盤・計器盤用BOX
Material	●H-12/Rolled steel (SS) ●SH-12/Stainless steel (SUS304)
Specific Use	●Distribution boards, meter boards, etc.

品 番 Product No.		φD	L ₁	L ₂	M	製品自重(g) Weight		単 価 Price	
SS	SUS					SS	SUS	SS	SUS
H-12-1	SH-12-1	12	30	10	4	25.1	25.3	¥180	¥320
H-12-2	SH-12-2	12	35	12	5	28.6	28.8	¥200	¥340
H-12-3	SH-12-3	15	40	13	6	51.5	52.1	¥220	¥420
H-12-4	SH-12-4	15	40	15	8	48.2	48.5	¥220	¥440
H-12-5	SH-12-5	15	50	13	6	65.4	66.0	¥240	¥460
H-12-6	SH-12-6	15	50	15	8	62.0	63.2	¥240	¥460
H-12-7	SH-12-7	20	40	15	8	91.3	92.1	¥280	¥600
H-12-8	SH-12-8	20	40	20	10	84.7	89.0	¥280	¥600
H-12-9	SH-12-9	20	50	15	8	115.9	116.9	¥300	¥680
H-12-10	SH-12-10	20	50	20	10	109.1	113.7	¥320	¥680

段付ボス


TAPPED TUBES WITH STEP

H-11(ss)・SH-11(sus)



SH-11-1

SH-11-2



特 徴 Feature	●各種サイズ別注品承ります。 ●Various sizes are available for special ordered products.
材 質	●H-11／鉄(SS400) ●SH-11／ステンレス(SUS304)
用 途	●配電盤・制御盤・計器盤用BOX
Material	●H-11/Rolled steel (SS400) ●SH-11/Stainless steel (SUS304)
Specific Use	●Distribution boards, meter boards, etc.

品 番 Product No.		φD ₁	φD ₂	L ₁	L ₂	E	M	製品自重(g) Weight		単 価 Price	
SS	SUS							SS	SUS	SS	SUS
H-11-1	SH-11-1	15	4.9	20	15	2	8	21.8	21.7	¥60	¥330
H-11-2	SH-11-2	15	4.9	15	12	2	8	16.5	16.7	¥45	¥300
H-11-3	SH-11-3	15	4.9	15	12	2	6	18.3	18.5	¥45	¥300
H-11-4	SH-11-4	15	4.9	10	6	2	6	12.2	12.2	¥40	¥270
H-11-5	SH-11-5	12	3.9	15	12	2	5	11.6	11.6	¥45	¥260
H-11-6	SH-11-6	12	3.9	10	6	2	5	7.8	7.8	¥40	¥250
H-11-7	SH-11-7	10	3.9	15	12	1.5	5	7.6	7.3	¥40	¥260
H-11-8	SH-11-8	10	3.9	15	12	1.5	4	8.1	8.1	¥40	¥260
H-11-9	SH-11-9	10	3.9	10	6	1.5	5	5.1	5.1	¥40	¥240
H-11-10	SH-11-10	10	3.9	10	6	1.5	4	5.5	5.6	¥40	¥240
H-11-11		15	4.9	20	15	2	6	24.4		¥60	
H-11-12		20	4.8	20	15	2	8	42		¥100	

スタットビス (CDスタッドビス)

CD STUD BOLTS


B(SS)・SB(SUS)・BA(AL)



B-645



SB-645



特 徴 Feature	● ストレート型 (フランジ型もあります) ● Straight type (Flange type is also available.)
材 質	● B-鉄 ● SB-ステンレス ● BA-アルミ
表面処理	● B-銅めっき
備 考	● 各種サイズ別注品承ります (最小LOT5000pcs以上) ● 販売単位: 10個
Material	● B-/Rolled steel ● SB-/Stainless steel ● BA-/Aluminum
Finish	● B-/Copper plating
Remarks	● Various sizes are available for special ordered products. (Minimum Lot: more than 5,000pcs) ● Sales unit: 10 pieces


品 番 Product No.			M	L	自 重 (g) Weight			単 価 Price		
SS	SUS	AL			SS	SUS	AL	SS	SUS	AL
B-305			3	5	0.2			¥12		
B-306	SB-306	BA-306	3	6	0.2	0.2	0.2	¥12	¥27	¥20
B-308	SB-308	BA-308	3	8	0.4	0.4	0.2	¥12	¥27	¥20
B-310	SB-310	BA-310	3	10	0.4	0.6	0.2	¥12	¥27	¥24
B-312	SB-312	BA-312	3	12	0.4	0.6	0.2	¥13	¥27	¥24
B-315	SB-315	BA-315	3	15	0.6	0.6	0.2	¥13	¥30	¥24
B-318			3	18	0.7			¥13		
B-320	SB-320	BA-320	3	20	0.8	1	0.2	¥13	¥30	¥24
B-325	SB-325		3	25	1	1		¥13	¥35	
B-330	SB-330		3	30	1.2	1.2		¥14	¥40	
B-335	SB-335		3	35	1.4	1.4		¥14	¥50	
B-340	SB-340		3	40	1.6	1.6		¥14	¥55	
B-345	SB-345		3	45	1.9	1.9		¥16	¥60	
B-350	SB-350		3	50	2.2	2.1		¥16	¥65	
B-406	SB-406		4	6	0.6	0.4		¥14	¥33	
B-408	SB-408	BA-408	4	8	0.6	0.6	0.2	¥14	¥33	¥25
B-410	SB-410	BA-410	4	10	0.8	0.8	0.2	¥14	¥33	¥25
B-412	SB-412	BA-412	4	12	1	1	0.4	¥14	¥35	¥30
B-415	SB-415	BA-415	4	15	1.2	1.2	0.4	¥14	¥35	¥30
B-418			4	18	1.4			¥14		
B-420	SB-420	BA-420	4	20	1.6	1.6	0.6	¥14	¥38	¥30
B-425	SB-425	BA-425	4	25	1.8	1.8	0.8	¥14	¥40	¥30
B-430	SB-430		4	30	2.2	2.4		¥14	¥50	
B-435	SB-435		4	35	2.6	2.6		¥16	¥55	
B-440	SB-440		4	40	3	3		¥16	¥60	
B-445	SB-445		4	45	3.4	3.2		¥18	¥65	
B-450	SB-450		4	50	3.8	3.6		¥20	¥75	
B-508	SB-508		5	8	0.9	0.9		¥16	¥34	
B-510	SB-510	BA-510	5	10	1.4	1.2	0.4	¥16	¥34	¥26
B-512	SB-512		5	12	1.6	1.4		¥16	¥36	
B-515	SB-515	BA-515	5	15	2	1.8	0.6	¥16	¥45	¥28
B-518			5	18	2			¥16		
B-520	SB-520	BA-520	5	20	2.4	2.4	0.8	¥16	¥50	¥28
B-525	SB-525		5	25	3	3		¥16	¥60	

品 番 Product No.			M	L	自 重 (g) Weight			単 価 Price		
SS	SUS	AL			SS	SUS	AL	SS	SUS	AL
B-530	SB-530		5	30	3.6	3.6		¥16	¥65	
B-535	SB-535		5	35	4.2	4.2		¥16	¥70	
B-540	SB-540		5	40	4.8	4.6		¥20	¥75	
B-545	SB-545		5	45	5.4	5.4		¥20	¥85	
B-550	SB-550		5	50	6	6		¥20	¥90	
B-608	SB-608		6	8	1.4	1.4		¥21	¥42	
B-610	SB-610	BA-610	6	10	1.8	1.8	0.6	¥21	¥42	¥34
B-612	SB-612		6	12	2.2	2		¥21	¥43	
B-615	SB-615	BA-615	6	15	2.8	2.6	0.8	¥21	¥45	¥36
B-620	SB-620	BA-620	6	20	3.4	3.4	1.2	¥21	¥50	¥38
B-625	SB-625		6	25	4.4	4.4		¥21	¥65	
B-630	SB-630	BA-630	6	30	5.2	5	1.8	¥22	¥70	¥42
B-635	SB-635		6	35	6.2	6		¥22	¥75	
B-640	SB-640		6	40	7	6.8		¥25	¥80	
B-645	SB-645		6	45	7.6	7.8		¥29	¥85	
B-650	SB-650		6	50	8.6	8.6		¥29	¥95	
B-810	SB-810		8	10	3.2	3		¥29	¥55	
B-812	SB-812		8	12	3.8	3.8		¥29	¥60	
B-815	SB-815		8	15	4.8	4.6		¥30	¥60	
B-820	SB-820		8	20	6.4	6.2		¥30	¥65	
B-825	SB-825		8	25	7.8	7.6		¥33	¥70	
B-830	SB-830		8	30	9.4	9.2		¥33	¥75	
B-835	SB-835		8	35	10.8	11		¥34	¥80	
B-840	SB-840		8	40	12.6	12.4		¥36	¥90	
B-845	SB-845		8	45	13.8	14		¥38	¥100	
B-850	SB-850		8	50	15.2	15.4		¥42	¥120	
B-855			8	55	16.8			¥50		
B-1015			10	15	7.5			¥39		
B-1020	SB-1020		10	20	10	10.2		¥41	¥150	
B-1025	SB-1025		10	25	12.4	12.4		¥46	¥165	
B-1030	SB-1030		10	30	14.8	15.3		¥46	¥175	
B-1035			10	35	17			¥48		
B-1040	SB-1040		10	40	19.6	20.3		¥55	¥200	


スタットボス (CDスタッドボス)

CD STUD TAPPED TUBES

BN(ss)・SBN(sus)・BNA(AL)




BN-3-10




SBN-5-6

特 徴 Feature	●各種サイズとりそろえています。 ●Various sizes are available.
材 質	●BN-／鉄 ●SBN-／ステンレス ●BNA-／アルミ
表面処理 備 考	●BN-／銅めっき ●各種サイズ別注品承ります
Material	●BN-/Rolled steel ●SBN-/Stainless steel ●BNA-/Aluminum
Finish	●BN-/Copper plating
Remarks	●Various sizes are available for special ordered products.

BN-1~3



BN-4~5



品 番 Product No.			Size D×L ₁ ×M	有効 (L ₂) Effective depth	自 重(g) Weight			単 価 Price		
SS	SUS	AL			SS	SUS	AL	SS	SUS	AL
BN-1-1	SBN-1-1		6×5×M3	2	1	1		¥25	¥145	
BN-1-2	SBN-1-2		6×6×M3	3	1.2	1.2		¥25	¥145	
BN-1-2L			6×6.6×M3	3	1.3			¥30		
BN-1-3	SBN-1-3		6×7×M3	3	1.2	1.2		¥25	¥145	
BN-1-4	SBN-1-4	BNA-1-4	6×8×M3	4	1.4	1.4	0.6	¥30	¥155	¥140
BN-1-5	SBN-1-5		6×9×M3	5	1.6	1.6		¥30	¥155	
BN-1-6	SBN-1-6		6×10×M3	6	1.8	1.8		¥30	¥155	
BN-1-7	SBN-1-7	BNA-1-7	6×12×M3	8	2.2	2.2	0.8	¥30	¥155	¥140
BN-1-8	SBN-1-8		6×15×M3	8	2.6	2.8		¥35	¥170	
BN-1-9	SBN-1-9		6×20×M3	8	3.6	3.8		¥35	¥170	
BN-2-1	SBN-2-1		8×8×M4	4	2.6	2.6		¥35	¥170	
BN-2-2	SBN-2-2	BNA-2-2	8×10×M3	6	3.6	3.6	1.4	¥35	¥170	¥150
BN-2-3	SBN-2-3	BNA-2-3	8×10×M4	6	3.2	3.4	1.2	¥35	¥170	¥150
BN-2-3L	SBN-2-3L		8×12×M4	8	3.8	4.2		¥35	¥180	
BN-2-4	SBN-2-4	BNA-2-4	8×10×M5	5	3	2.8	1	¥35	¥170	¥150
BN-2-5	SBN-2-5	BNA-2-5	8×15×M3	9	5.4	5.2	2	¥35	¥195	¥160
BN-2-6	SBN-2-6	BNA-2-6	8×15×M4	9	4.8	4.8	1.8	¥35	¥195	¥160
BN-2-7	SBN-2-7	BNA-2-7	8×15×M5	9	4.2	4.2	1.6	¥35	¥195	¥160
BN-2-8	SBN-2-8		8×20×M4	11	6.4	6.6		¥40	¥220	
BN-2-9	SBN-2-9		8×20×M5	11	6	5.8		¥50	¥220	
BN-2-10	SBN-2-10		8×25×M4	12	7.6	8.4		¥55	¥235	
BN-3-1	SBN-3-1	BNA-3-1	10×10×M4	6	5.6	5.6	2	¥45	¥220	¥170
BN-3-2	SBN-3-2	BNA-3-2	10×10×M5	5	5.2	5	1.8	¥45	¥220	¥170
BN-3-3	SBN-3-3	BNA-3-3	10×10×M6	5	4.8	4.6	1.6	¥45	¥220	¥170
BN-3-4	SBN-3-4		10×12×M5	7	6.2	6		¥45	¥220	
BN-3-5	SBN-3-5		10×12×M6	7	5.6	5.6		¥45	¥220	
BN-3-6	SBN-3-6	BNA-3-6	10×15×M4	10	8.2	8.2	2.8	¥50	¥235	¥180
BN-3-7	SBN-3-7	BNA-3-7	10×15×M5	10	7.6	7.6	2.6	¥50	¥235	¥180
BN-3-8	SBN-3-8	BNA-3-8	10×15×M6	10	6.8	6.8	2.4	¥50	¥235	¥180
BN-3-9	SBN-3-9	BNA-3-9	10×20×M5	11	10	10.2	3.4	¥50	¥260	¥190
BN-3-10	SBN-3-10	BNA-3-10	10×20×M6	11	9	9.6	3.2	¥50	¥260	¥190
BN-3-11	SBN-3-11		10×25×M5	12	13.5	13.1		¥70	¥290	
BN-3-12	SBN-3-12		10×25×M6	16	11.8	12.5		¥70	¥290	
BN-3-13	SBN-3-13		10×30×M5	16	17.1	16		¥75	¥300	
BN-3-14	SBN-3-14		10×30×M6	16	16.1	15.4		¥75	¥300	
BN-4-1	SBN-4-1	BNA-4-1	12×10×M4	6	7.8	7.6	2.6	¥55	¥235	¥200
BN-4-2	SBN-4-2	BNA-4-2	12×10×M5	5	7.4	7.2	2.6	¥55	¥235	¥200
BN-4-3	SBN-4-3	BNA-4-3	12×10×M6	5	6.8	6.8	2.4	¥55	¥235	¥200
BN-4-4			12×15×M6	10	9.8			¥60		
BN-5-1	SBN-5-1		16×10×M6	5	13.4	12.4		¥60	¥280	
BN-5-2	SBN-5-2		16×10×M8	5	11	11.2		¥60	¥280	
BN-5-3	SBN-5-3		16×15×M6	8	19.8	19.4		¥60	¥300	
BN-5-4	SBN-5-4		16×15×M8	8	18.2	17.4		¥60	¥300	
BN-5-5	SBN-5-5		16×20×M6	11	26.6	26.8		¥60	¥340	
BN-5-6	SBN-5-6		16×20×M8	11	24.4	24.2		¥60	¥340	

スタットボス (CDスタットボス) (準標準)


CD STUD TAPPED TUBES

BN(ss)




特 徴 Feature	●各種サイズ別注品承ります。 ●Various sizes are available for special ordered products.
----------------	--

材 質	●BN／鉄
表面処理	●銅めっき
用 途	●配電盤・制御盤・計器盤用BOX
Material	●Rolled steel (SS)
Finish	●Copper plating
Specific Use	●Distribution boards, meter boards, etc.




BN-12-2




BN-15-1

BN-11~13



BN-15



品 番 Product No.	Size D×L ₁ ×M	有効(L ₂) Effective depth	自 重(g) Weight	単 価 Price
BN-11-1	6×5.5×3	3	1.1	¥30
BN-11-2	6×6.5×3	4	1.3	¥30
BN-11-3	6×7.5×3	5	1.5	¥30
BN-11-4	6×8.5×3	6	1.7	¥30
BN-11-5	6×9.5×3	7	1.9	¥35
BN-11-6	6×10×4	5	1.7	¥35
BN-11-7	6×10.5×3	7	2.1	¥35
BN-11-8	6×11×3	8	2.2	¥40
BN-11-9	6×11.5×3	8	2.3	¥40
BN-11-10	6×12×4	9	2.0	¥40
BN-11-11	6×12.5×3	9	2.5	¥50
BN-11-12	6×13×3	9	2.6	¥50
BN-11-13	6×13.5×3	10	2.6	¥50
BN-11-14	6×14×3	10	2.8	¥50
BN-11-15	6×16×3	10	3.2	¥55
BN-11-16	6×17×3	10	3.4	¥55
BN-11-17	6×18×3	10	3.6	¥55
BN-11-18	6×19×3	10	3.9	¥55
BN-11-19	6×21×3	10	4.3	¥55
BN-11-20	6×22×3	10	4.5	¥55
BN-11-21	6×23×3	10	4.7	¥60
BN-11-22	6×24×3	10	5.0	¥60
BN-11-23	6×25×3	10	5.2	¥60
BN-11-24	6×30×3	12	6.3	¥65
BN-11-25	6×35×3	12	7.4	¥70
BN-12-1	8×6×4	3	2.1	¥40
BN-12-2	8×18×4	12	6.4	¥65
BN-12-3	8×30×4	13	11.1	¥70
BN-15-1	16×25×8	16	33.4	¥80


セルフクリンチングスタッド

SELLSTAD

BH



BH-M5-25



特 徴
Feature

- セルフクリンチングスタッドはあらかじめ金属板に開けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけです。
- 簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能
- 容易に垂直度の高いねじを立てることが可能
- The cell stud is simply inserted into the pre-drilled hole in the metal plate and press-fitted with a normal press.
- It is possible to finish flush with the base material surface by simple press-fitting.
- It is possible to easily set up screws with a high degree of perpendicularity.

材 質 ●炭素鋼
表面処理 ●三価クロメートめっき
備 考 ●ステンレス材には圧入できません。
●カタログ掲載品以外にも各種サイズ取り揃えています。

Material ●Carbon steel
Finish ●Trivalent chromate plating
Remarks ●Cannot be pressed into stainless steel.
●Various sizes other than those listed in the catalog are available.

品 番 Product No.	M	ϕD ±0.4	(H) (MAX)	L	取付材			自重 (g) Weight	販売 単位	単 価 Price
					t 最小板厚	取付穴径 +0.08	W 取付穴位置			
BH-M5-10	M5	6.5	2.7	10	1.0	5.0	7.2	1.3	10	¥8
BH-M5-15				15				1.9	10	¥8
BH-M5-20				20				2.4	10	¥10
BH-M5-25				25				3.1	10	¥10
BH-M5-30				30				3.6	10	¥13
BH-M5-35	M6	8.2	3	35	1.4	6.0	7.9	4.2	10	¥13
BH-M6-15				15				2.8	10	¥10
BH-M6-20				20				3.6	10	¥11
BH-M6-25				25				4.5	10	¥11
BH-M6-30				30				5.2	10	¥14
BH-M6-35	M8	9.6	3.7	35	2.0	8.0	9.6	6.7	10	¥14
BH-M8-15				15				4.8	10	¥19
BH-M8-20				20				6.3	10	¥21
BH-M8-25				25				7.9	10	¥23
BH-M8-30				30				9.4	10	¥27
BH-M8-35				35				11.0	10	¥31

保持強さと取付条件



ネジ径	A5052				SPCC			
	取付板厚	圧入力 kN	押抜力 kN	トルク N・m	取付板厚	圧入力 kN	押抜力 kN	トルク N・m
M5	1.0	19.6	0.98	3.25	1.0	24.5	1.17	5.88
M6	1.5	24.5	1.27	5.88	1.4	39.2	1.37	11.76
M8	2.0		2.35	10.78	2.0		2.94	19.61

※板厚によって強度は変わります。事前テストの上ご使用ください。



取付下金型の寸法表

ネジ径	A +0.1 -0	C +0.08 -0
M5	5.6	5.03
M6	6.6	6.03
M8	8.6	8.03


※ネジ径M5を厚さ1.5mm以下の板に圧入時
※ネジ径M6.M8を厚さ2.4mm以下の板に圧入時



※ネジ径M5を厚さ1.6mm以上の板に圧入時
※ネジ径M6.M8を厚さ2.5mm以上の板に圧入時



■セルフクリンチングスタッドは
下図の様に使用ください




セルフクリンチングスペーサー

CELL SPACER

BDF/BBDF




BDF-M4-10




セルフクリンチングスペーサー

BDF (貫通タイプ)



BBDF-M5-10



セルフクリンチングスペーサー

BBDF (袋ネジタイプ)

- 特 徴**
Feature
- セルフクリンチングスペーサーは、ナットと支柱、スペーサー、位置決め軸の役割を兼ね備えた多機能な製品です。
 - 1.0mm以上の薄板への圧入が可能。
 - 貫通タイプと袋ネジタイプがありますので、用途に合わせてご使用ください。
- Cell Spacer is a multi-functional product that combines the role of a nut, support, spacer, and positioning shaft.
- Can be pressed into thin plates of 1.0mm or more.
- Penetration type and bag screw type are available, so please use them according to your application.

- 材 質** ●炭素鋼
- 表面処理** ●三価クロメートめっき
- 備 考**
- 貫通タイプは全長が10mmまでの物が全ネジです。
 - 全長10mm以上のサイズはネジ有効長さが10mm以上となります。
 - 全長10mm以上のサイズで全ネジタイプもありますので、お問合せ下さい。
 - カタログ掲載品以外にも各種サイズ取り揃えています。

- Material** ●Carbon steel
- Finish** ●Trivalent chromate plating
- Remarks**
- The through type is fully threaded if the total length is up to 10 mm.
 - For sizes with a total length of 10 mm or more, the effective screw length is 10 mm or more.
 - There is also a fully threaded type with a total length of 10 mm or more, so please contact us.
 - Various sizes other than those listed in the catalog are available.

セルフクリンチングスペーサー (貫通タイプ)

品 番 Product No.	M	L	取付材			自重 (g) Weight	販売 単位	単 価 Price
			最小板厚	取付穴径 +0.08 -0	※取付穴位置			
BDF-M4-5	M4	5	1.0	7.2	8.0	1.1	10	¥22
BDF-M4-10		10				2.2	10	¥29
BDF-M4-15		15				3.4	10	¥48
BDF-M4-20		20				4.6	10	¥56
BDF-M5-5	M5	5	1.0	7.2	8.0	0.9	10	¥24
BDF-M5-10		10				1.8	10	¥35

※取付穴中心と取付板の端までの最小距離

セルフクリンチングスペーサー (袋ネジタイプ)


品 番 Product No.	L	L2 (ネジ有効)	取付材			自重 (g) Weight	販売 単位	単 価 Price
			最小板厚	取付穴径 +0.08 -0	※取付穴位置			
BBDF-M5-10	10	6	1.0	7.2	8.0	1.9	10	¥44
BBDF-M5-20	20	9.5				3.5	10	¥63

※取付穴中心と取付板の端までの最小距離

保持力 (貫通タイプ・袋ネジタイプ)

ネジ径	取付板厚	A5052			SPCC		
		圧入力 kN	押抜き kN	トルク N・m	圧入力 kN	押抜き kN	トルク N・m
M4	1.0	6.8~9.8	0.98	3.92	14.7	1.76	4.9
M5							5.86


※板厚によって強度は変わります。事前テストの上でご使用ください。



ピースナット

PIECES NUTS

BP



- 特徴**
Feature
- ボルトにピースナットをセットさせておきチャンネルの穴に表からナットを差込むと、裏から手を添えなくても部品や機器の取付ができます。
 - Bolts of equipment are set to pieces nuts in advance. If put the nut in the hole of channel from the front, parts or equipments can be installed with one hand.

- 材質** ●鉄(SS)
表面処理 ●三価クロメート
用途 ●チャンネルの廻り止めナットとしてご利用下さい。


- Material** ●Rolled steel (SS)
Finish ●Trivalent chromate plating
Specific Use ●Can be used for preventing nut around the channel.

品番 Product No.	M	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
BP-5	5	14.4		¥30
BP-6	6	14.4		¥30

バーリングナット

BURRING NUTS

BO




- 材質** ●鉄(SS)
表面処理 ●三価クロメート
Material ●Rolled steel (SS)
Finish ●Trivalent chromate plating

品番 Product No.	M	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
BO-6	6	7.6		¥30
BO-8	8	7.6		¥30

フローティングナット(ケージナット)

FLOATING NUTS (CAGE NUTS)




BF(ss)




特 徴 Feature	● 多少の中心ズレでもネジが締付けられます。 ● Screw can be tightened even slightly off-center.
----------------	--

材 質 表面処理	● 鉄 (SPCC) ● 三価クロメート
Material Finish	● Cold rolled steel plate (SPCC) ● Trivalent chromate plating

品 番 Product No.	W ₁	W ₂	(H ₁)	(H ₂)	(H ₃)	t	M	自重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
BF-30	13	9.6	10	6	4.5	0.5	5	4.5		¥25
BF-40	13	9.6	10	6	4.5	0.5	6	4.4		¥25
BF-50	(16.5)	12	13	7	5	0.6	5	9.2		¥250
BF-60	(16.5)	12	13	7	5	0.6	6	9		¥250
BF-80	(16.5)	12	13	8	5	0.6	8	9		¥250



取付穴
適用板厚 t1.6~t2.6





使用例
ナットが範囲内で自由に動くので
多少の中心ズレでもボルトの締め込みが出来ます。

溶接ナット パイロット付

WELD NUTS WITH PILOT

BW(ss)



材 質	● 鉄 (SS)
表面処理	● 生地
用 途	● タップを立てられない物に対して溶接して使用します。
備 考	● パイロット無し等もございますので、担当者にて確認して下さい。 ● ステンもあります。

Material	● Rolled steel (SS)
Finish	● Plain
Specific Use	● Can be welded and used for things can not tap.
Remarks	● Weld nuts without pilot are also available. Please consult us.

品番 Product No.	d ねじの呼び Nominal screw size	外形 Outline dimension				面取り Chamfering		パイロット Pilot				製品自重(g) Weight	単価 Price	
		S		H		D (約) Approx	g (最大) Max	D1		t				
		基準寸法 Standard dimension	許容差 Tolerance	基準寸法 Standard dimension	許容差 Tolerance			基準寸法 Standard dimension	許容差 Tolerance	基準寸法 Standard dimension	許容差 Tolerance			
BW-4	M4 (11x5)	11	0 −0.43	5	0 −0.3	7	0.5	7	−0.1 −0.3	0.8	0 −0.2	2.8	¥10	
BW-5	M5 (11x5)													
BW-6	M6 (13x6)			13	6	0 −0.36		9				9		
BW-8	M8 (15x7.5)			15	7.5	0 −0.36		11				11		
BW-10	M10 (17x9)	17		9	0 −0.43	13	0.8	13		1.2		11	¥18	
BW-12	M12 (19x11)	19	0 −0.52	11	0 −0.43	15		15				15.4	¥25	

アイボルト

EYE BOLTS



CB(ss)・SCB(sus)



CB-16




SCB-1650



垂直つり

Vertical
suspending



45度つり

45° suspending

- 材 質**
- CB／鉄(SS)
 - SCB／ステンレス(SUS)
- 表面処理**
- CB／三価クロメートめっき
- 用 途**
- 配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
- 備 考**
- JIS B1168に準拠しています。
 - 製品の自重はメッキ付・ナット付で掲載しております。
 - ステンのナットは両面トリになっています。片面トリがご入用の時は別途ご指定下さい。
 - 六価クロメート・生地も承ります。
- Material**
- CB/Rolled steel (SS)
 - SCB/Stainless steel (SUS)
- Finish**
- CB/Trivalent chromate plating
- Specific Use**
- Distribution, control boards, machine tools, etc.
- Remarks**
- Conformity to JIS B1168
 - Nut and plating are included in the weight of the product.
 - Stainless steel nut is turned to C-face machining on both sides. If you need a C-face machining on one side, please specify.
 - Zinc chromate plated and un plated are also available.

品番 Product No.		M	L	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	h	w	使用荷重 (Kg _f) Weight	自 重(g)		入数 Lot	単 価 Price		
											SS	SUS		SS		SUS
SS	SUS													生地・ナット無	めっき・ナット付	ナット付
CB-8	SCB-8	8	15	32.5	20	6.3	16	6.5	13	80	39.5	38.3	500	¥90	¥90	¥290
CB-10	SCB-10	10	18	41	25.5	8	20	8	17	150	75.5	69.2	250	¥100	¥100	¥350
CB-12	SCB-12	12	22	50	30	10	25	10	19	220	136.6	132.5	180	¥130	¥130	¥500
	SCB-1227	12	27	50	30	10	25	10	19	220		133.2	185			¥750
CB-1230	SCB-1230	12	30	50	30	10	25	10	19	220	141.4	138	150	¥210	¥210	¥750
CB-1235		12	35	50	30	10	25	10	19	220	147.2		150	¥210	¥210	
CB-1240		12	40	50	30	10	25	10	19	220	149.6		150	¥210	¥210	
CB-1250	SCB-1250	12	50	50	30	10	25	10	19	220	155.5	149.5	150	¥210	¥210	¥750
CB-16	SCB-16	16	27	60	35	12.5	30	12.5	24	450	240.0	240.6	100	¥200	¥200	¥800
CB-1635	SCB-1635	16	35	60	35	12.5	30	12.5	24	450	260.2	247.9	100	¥320	¥330	¥1,200
CB-1640	SCB-1640	16	40	60	35	12.5	30	12.5	24	450	268.0	266	100	¥330	¥340	¥1,200
CB-1650	SCB-1650	16	50	60	35	12.5	30	12.5	24	450	275.0	269.8	85	¥320	¥330	¥1,200
CB-20	SCB-20	20	30	72	40	16	35	16	29.5	630	455.0	437.6	50	¥350	¥350	¥1,400
CB-2040		20	40	72	40	16	35	16	29.5	630	469.0		50	¥480	¥480	
CB-2050	SCB-2050	20	50	72	40	16	35	16	29.5	630	482.4	472.6	50	¥480	¥480	¥2,000
CB-22	SCB-22	22	34	81	44	18	40	18	31.3	750	631.4	607.3	40	¥550	¥600	¥3,000
CB-2250	SCB-2250	22	50	81	44	18	40	18	31.3	750	679.7	648.9	35	¥800	¥850	¥4,000
CB-24	SCB-24	24	38	90	50	20	45	18.5	35.3	950	888.0	858.3	25	¥700	¥750	¥2,800
CB-2450	SCB-2450	24	50	90	50	20	45	18.5	35.3	950	929.8	901.9	25	¥1,000	¥1,100	¥4,500
CB-2475		24	75	90	50	20	45	18.5	35.3	950	1000.0			¥1,400	¥1,500	
CB-24148		24	148	90	50	20	45	18.5	35.3	950	1238.0			¥1,900	¥2,000	
CB-30	SCB-30	30	45	110	60	25	60	24	45.5	1500	1729.0	1933.0	13	¥1,500	¥1,700	¥6,400
CB-3060		30	60	110	60	25	60	24	45.5	1500	1870.0		13	¥1,900	¥2,100	
CB-3660		36	60	133	70	31.5	70	29	55	2300	3280.0		8	¥4,500	¥4,700	

マルチアイボルト

MULTI EYE BOLT





ME・HBM(ハイブリッド)



HBM3630
(ハイブリッド)



ME3028C



- 特 徴**
Feature
- 横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全に使用できます。
 - 重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。
 - JISアイボルトの使用荷重の約3倍の使用が可能。
 - HBM品番はハイブリッドタイプで、小型化され、使いやすく、作業効率をさらにUPさせます。
- It can be safely used for horizontal suspension, diagonal suspension, and lifting work.
- Rotates 360 degrees with respect to the lifting axis of heavy objects and also rotates 180 degrees with respect to the lifting direction.
- Approximately three times the working load of JIS eyebolts can be used.
- The HBM part number is a hybrid type that is compact, easy to use, and improves work efficiency.

- 材 質**
用 途
- クロムモリブデン鋼 (SCM435)
 - 金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物の吊り下げ等。

- Material**
Specific Use
- Chrome molybdenum steel (SCM435)
 - Suspension of heavy objects such as molds, civil engineering, construction, shipbuilding, precision/machine tools, and transportation.


品 番 Product No.	使用荷重Ton (KN)	取付けボルトM	L1	L2	φL3	L4	L5	L6	H	H1	H2	H3	ボルト締付トルクの 目安(kgf.m)	自重(kg) Weight	単 価 Price
ME0808C	0.3(2.94)	M8	41	25	8	28	24	50	71	11	33	30	0.8~1.5	0.18	¥9,000
ME1008C	0.5(4.90)	M10	41	25	8	28	24	50	71	16	32	31	1.0~2.5	0.19	¥9,700
ME1210C	0.8(7.85)	M12	50	30	10	32	29	62	88	21	40	38	1.5~4.0	0.35	¥10,800
ME1414C	1.2(11.77)	M14	65	37	14	42	36	79	109	27	47	48	4.0~10.0	0.72	¥16,500
ME1614C	1.6(15.69)	M16	65	37	14	42	36	79	109	27	47	48	4.0~10.0	0.75	¥12,600
ME1818C	1.8(17.65)	M18	83	47	18	50	45	100	135	31	60	57	7.0~15.0	1.32	¥22,000
ME2018C	2.5(24.52)	M20	83	47	18	50	45	100	135	31	60	57	7.0~15.0	1.38	¥16,500
ME2222C	3.1(30.40)	M22	102	58	22	60	56	121	157	37	72	63	10.0~25.0	2.31	¥27,300
ME2422C	3.6(35.30)	M24	102	58	22	60	56	121	157	37	72	63	10.0~25.0	2.38	¥20,500
ME2728C	4.8(47.07)	M27	128	72	28	75	70	150	197	50	90	79	12.0~35.0	4.70	¥39,600
ME3028C	5.8(56.87)	M30	128	72	28	75	70	150	197	50	90	79	12.0~35.0	4.90	¥28,600
ME3632C	8.0(78.45)	M36	154	90	32	90	85	176	235	57	112	91	15.0~50.0	7.60	¥38,500
ME4236C	10.0(98.06)	M42	176	104	36	105	100	200	275	67	130	109	18.0~60.0	11.80	¥63,800
ME4842C	15.0(147.00)	M48	200	116	42	120	110	226	309	73	140	127	30.0~80.0	18.20	¥130,700
HBM2416	2.0(19.6)	M24	65	37	14	42	36	79	109	35	45	50	10.0~25.0	0.83	¥16,400
HBM2420	2.8(27.4)	M24	83	47	18	50	45	100	135	35	58	59	10.0~25.0	1.42	¥20,200
HBM3020	3.2(31.8)	M30	83	47	18	50	45	100	135	45	58	59	12.0~35.0	1.52	¥21,800
HBM3024	4.2(41.2)	M30	102	58	22	60	56	120	157	45	68	67	12.0~35.0	2.46	¥25,500
HBM3624	4.6(45.9)	M36	102	58	22	60	56	120	157	55	68	67	15.0~50.0	2.63	¥29,100
HBM3630	6.5(63.7)	M36	128	72	28	75	70	150	197	55	88	81	15.0~50.0	4.91	¥35,200
HBM4230	7.0(68.6)	M42	128	72	28	75	70	150	197	65	88	81	18.0~60.0	5.14	¥46,200
HBM4236	8.5(83.3)	M42	154	90	32	90	85	176	235	65	109	94	18.0~60.0	7.76	¥56,100
HBM4836	9.0(88.2)	M48	154	90	32	90	85	176	235	70	109	94	30.0~80.0	8.00	¥78,700
HBM4842	12.0(117.7)	M48	176	104	36	105	100	200	275	70	126	113	30.0~80.0	11.90	¥105,600
HBM6448	20.0(196.0)	M64	200	116	42	120	110	226	309	90	133	134	30.0~80.0	18.70	¥169,400

※使用荷重とは、1個のマルチアイボルトに負荷することが許容できる静動荷重のことです。

アイナット

EYE NUTS

CN(ss)・SCN(sus)





- 材 質** ● CN／鉄 (SS)
● SCN／ステンレス (SUS)
- 表面処理** ● CN／三価クロメートめっき
- 用 途** ● 配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
- 備 考** ● JIS B 1169に準拠しています。
- Material** ● CN/Rolled steel (SS)
● SCN/Stainless steel (SUS)
- Finish** ● CN/Trivalent chromate plating
- Specific Use** ● Distribution, control boards, machine tools, etc.
- Remarks** ● Conformity to JIS B 1169

品 番 Product No.		M	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	製品自重 (g) Weight		入 数 Lot	単 価 Price	
SS	SUS						SS	SUS		SS	SUS
CN-8	SCN-8	8	32.6	20	6.3	16	35	35	500	¥160	¥300
CN-10	SCN-10	10	41	25	8	20	64	66	250	¥170	¥400
CN-12	SCN-12	12	50	30	10	25	123	125	180	¥220	¥600
CN-16	SCN-16	16	60	35	12.5	30	216	204	100	¥360	¥950
CN-20	SCN-20	20	72	40	16	35	377	306	50	¥600	¥1,500
CN-22	SCN-22	22	80	44	18	40	563	527	40	¥800	¥2,500
CN-24	SCN-24	24	90	50	20	45	800	800	40	¥1,200	¥3,300

六角ナット

HEXAGON NUTS

C6N(ss)・SC6N(sus)



- 特 徴** ● 様々なネジ止め用のナットとしてご利用頂けます。
● Can be used for a variety of screws.
- 材 質** ● C6N／鉄 (SS)
● SC6N／ステンレス (SUS)
- 表面処理** ● C6N／三価クロメート
- 用 途** ● アイボルトや各ネジ用のナットとしてご利用頂けます。
- 備 考** ● 三価クロメート以外の表面処理も承ります。
- Material** ● C6N/Rolled steel (SS)
● SC6N/Stainless steel (SUS)
- Finish** ● C6N/Trivalent chromate plating
- Specific Use** ● Can be used as nut for each screw or eye bolts.
- Remarks** ● The other surface treatments are available in addition to trivalent chromate plating.

品 番 Product No.		ねじの呼び Nominal screw size	ピッチ Pitch	H		S		e Approx	製品自重 (g) Weight	単 価 Price	
SS	SUS			基準寸法 Standard dimension	許容差 Tolerance	基準寸法 Standard dimension	許容差 Tolerance			SS	SUS
C6N-10	SC6N-10	M10	1.5	8	0 -0.58	17	0 -0.7	19.6	10.2	¥15	¥40
C6N-12	SC6N-12	M12	1.75	10		19		21.9	14.2	¥20	¥60
C6N-16	SC6N-16	M16	2.0	13		24	0 -0.8	27.7	29.6	¥35	¥100
C6N-20	SC6N-20	M20	2.5	16	0 -0.7	30		34.6	55.2	¥70	¥160
C6N-22	SC6N-22	M22	2.5	18		32		37	69.2	¥125	¥200
C6N-24	SC6N-24	M24	3.0	19	0 -0.84	36	0-1	41.6	98.4	¥170	¥300

六角サポーター・絶縁六角サポーター

HEXAGONAL POSTS


EK(ss)・EKZ(ss)



EK-430




EK-650



EKZ-401

EKZ-425



特 徴 Feature	●各種サイズをとりそろえています。 ●Various sizes are available.
材 質	●鉄(SS) ●絶縁チューブ/PVC
表面処理	●三価クロメートめっき ●EKZ/絶縁チューブ付
Material	●Rolled steel (SS) ●Insulating tube/PVC
Finish	●Trivalent chromate plating ●EKZ/With insulating tube

品 番 Product No.	M	L ₁	L ₂	L ₃	ΔK	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
EK-310	3	10	6	6	6	2.1	100	¥60
EK-315	3	15	8	10	6	3.2	100	¥65
EK-320	3	20	8	10	6	4.5	100	¥70
EK-325	3	25	8	10	6	5.8	100	¥90
EK-330	3	30	8	10	6	6.8	100	¥90
EK-340	3	40	8	10	6	9	100	¥100
EK-420	4	20	10	12	7	5.8	100	¥70
EK-425	4	25	10	12	7	7.5	100	¥75
EK-430	4	30	10	12	7	9.1	100	¥85
EK-440	4	40	10	12	7	12.4	100	¥85
EK-450	4	50	10	12	7	15.5	100	¥100
EK-460	4	60	10	12	7	19	100	¥110
EK-401	4	100	10	12	7	32.2	100	¥130
EK-520	5	20	10	12	8	7.6	100	¥85
EK-525	5	25	10	12	8	9.6	100	¥90
EK-530	5	30	10	12	8	11.9	100	¥90
EK-540	5	40	10	12	8	16.2	100	¥100
EK-550	5	50	10	12	8	20.4	100	¥110

品 番 Product No.	M	L ₁	L ₂	L ₃	ΔK	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
EK-560	5	60	10	12	8	24.6	100	¥120
EK-580	5	80	10	12	8	33.4	100	¥150
EK-501	5	100	10	12	8	41.9	50	¥150
EK-620	6	20	15	16	10	12.3	100	¥85
EK-625	6	25	15	16	10	15.2	100	¥90
EK-630	6	30	15	16	10	18.8	100	¥92
EK-640	6	40	15	16	10	25.3	50	¥95
EK-650	6	50	15	16	10	32.5	50	¥120
EK-660	6	60	15	16	10	38.6	50	¥140
EK-680	6	80	15	16	10	52.3	50	¥155
EK-601	6	100	15	16	10	65.5	50	¥160
EKZ-420	4	20	10	12	7	6.0	100	¥110
EKZ-425	4	25	10	12	7	7.7	100	¥110
EKZ-430	4	30	10	12	7	9.3	100	¥120
EKZ-440	4	40	10	12	7	12.9	100	¥120
EKZ-450	4	50	10	12	7	16.0	100	¥130
EKZ-460	4	60	10	12	7	19.5	100	¥140
EKZ-401	4	100	10	12	7	32.7	100	¥180

丸型サポーター・絶縁丸サポーター

ROUND POSTS・INSULATED ROUND POSTS

EO(ss)・EOZ(ss)



EO-430

EO-650



EOZ-650

特 徴 ●丸型サポーターにヒシチューブの被覆を施した絶縁仕様の物もあります。


●The round posts which is covered with hisi-tube are also available.

材 質 ●鉄(SS)
●絶縁チューブ／ポリオレフィン

表面処理 ●三価クロメートめっき
●EOZ／絶縁チューブ付

Material ●Rolled steel (SS)
●Insulating tube/Polyolefin

Finish ●Trivalent chromate plating
●EOZ/With insulating tube



品 番 Product No.	M	L ₁	L ₂	L ₃	φD	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
EO-420	4	20	10	12	8	7	100	¥80
EO-425	4	25	10	12	8	9	100	¥85
EO-430	4	30	10	12	8	10.9	100	¥90
EO-440	4	40	10	12	8	14.6	100	¥95
EO-450	4	50	10	12	8	18.5	100	¥120
EO-460	4	60	10	12	8	22.6	100	¥130
EO-401	4	100	10	12	8	38.2	100	¥145
EO-520	5	20	13	15	10	11.1	100	¥90
EO-525	5	25	13	15	10	14.2	100	¥95
EO-530	5	30	13	15	10	17.1	100	¥100
EO-540	5	40	13	15	10	22.9	100	¥105
EO-550	5	50	13	15	10	29.2	100	¥130
EO-560	5	60	13	15	10	35.3	100	¥135
EO-580	5	80	13	15	10	47.6	50	¥145
EO-501	5	100	13	15	10	59.9	50	¥150
EO-620	6	20	15	16	11	13.6	100	¥105
EO-625	6	25	15	16	11	17.2	100	¥115
EO-630	6	30	15	16	11	20.5	100	¥125
EO-640	6	40	15	16	11	28.2	50	¥135
EO-650	6	50	15	16	11	35	50	¥155
EO-660	6	60	15	16	11	42.6	50	¥160
EO-680	6	80	15	16	11	57.7	50	¥180
EO-601	6	100	15	16	11	72.7	50	¥195

品 番 Product No.	M	L ₁	L ₂	L ₃	φD	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
EOZ-420	4	20	10	12	8	7.2	100	¥90
EOZ-425	4	25	10	12	8	9.1	100	¥95
EOZ-430	4	30	10	12	8	11.1	100	¥100
EOZ-440	4	40	10	12	8	14.9	100	¥110
EOZ-450	4	50	10	12	8	19.5	100	¥130
EOZ-460	4	60	10	12	8	23.1	100	¥140
EOZ-401	4	100	10	12	8	38.7	100	¥170
EOZ-520	5	20	13	15	10	11.2	100	¥100
EOZ-525	5	25	13	15	10	14.3	100	¥105
EOZ-530	5	30	13	15	10	17.4	100	¥110
EOZ-540	5	40	13	15	10	23.5	100	¥120
EOZ-550	5	50	13	15	10	30	100	¥130
EOZ-560	5	60	13	15	10	36	100	¥145
EOZ-580	5	80	13	15	10	48.4	50	¥180
EOZ-501	5	100	13	15	10	60.9	50	¥200
EOZ-620	6	20	15	16	11	13.8	100	¥110
EOZ-625	6	25	15	16	11	17.3	100	¥115
EOZ-630	6	30	15	16	11	20.9	100	¥130
EOZ-640	6	40	15	16	11	28.6	50	¥140
EOZ-650	6	50	15	16	11	36	50	¥150
EOZ-660	6	60	15	16	11	43.5	50	¥160
EOZ-680	6	80	15	16	11	58.3	50	¥190
EOZ-601	6	100	15	16	11	73.3	50	¥210


絶縁丸サポーター(+)

INSULATED ROUND POSTS(+)

EOZ(+)



EOZ-1450



特 徴 ●先端が+になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。
Feature ● It can be mounted in a variety of drivers because of plus-shaped tip.

材 質 ●鉄(SS)
 ●絶縁チューブ/PVC

表面処理 ●三価クロメートめっき・絶縁チューブ付

Material ●Rolled steel (SS)
 ●Insulating tube/PVC

Finish ●Trivalent chromate with insulating tube

品 番 Product No.	M	L ₁	L ₂	L ₃	φD	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
EOZ-1420	4	20	10	12	8	7.2	100	¥115
EOZ-1425	4	25	10	12	8	9.1	100	¥120
EOZ-1430	4	30	10	12	8	11.1	100	¥125
EOZ-1440	4	40	10	12	8	14.9	100	¥135
EOZ-1450	4	50	10	12	8	19.5	100	¥145
EOZ-1460	4	60	10	12	8	23.1	100	¥160
EOZ-1401	4	100	10	12	8	38.7	100	¥200
EOZ-1520	5	20	13	13	10	11	50	¥135
EOZ-1525	5	25	13	13	10	14	50	¥140
EOZ-1530	5	30	13	13	10	17	50	¥150
EOZ-1540	5	40	13	13	10	24	50	¥160
EOZ-1550	5	50	13	13	10	30	50	¥190
EOZ-1560	5	60	13	13	10	36	50	¥200
EOZ-1501	5	100	13	13	10	61	50	¥260


スぺーサー(ガス管)

SPACER PIPES

EG(ss)



EG8-20



特 徴 ●機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
Feature ● Can be used in adjusting space when mounting the equipments.

材 質 ●鉄(SS)

表面処理 ●三価クロメートめっき

Material ●Rolled steel (ss)

Finish ●Trivalent chromate plating

品 番 Product No.	φD ₁	φD ₂	H	自 重(g) Weight	単 価 Price
EG8-4.7	13.8	9.2	4.7	2.8	¥50
EG8-5.4	13.8	9.2	5.4	3.3	¥50
EG8-6.8	13.8	9.2	6.8	4.2	¥50
EG8-20	13.8	9.2	20	12.3	¥55
EG10-8.4	17.3	12.7	8.4	6.7	¥50
EG10-8.7	17.3	12.7	8.7	7	¥55
EG10-9.5	17.3	12.7	9.5	7.5	¥55
EG10-15	17.3	12.7	15	12	¥55
EG10-20	17.3	12.7	20	15.3	¥55
EG10-22	17.3	12.7	22	16.8	¥60
EG10-23	17.3	12.7	23	18.3	¥60
EG10-25	17.3	12.7	25	20.2	¥60
EG10-30	17.3	12.7	30	23.4	¥60
EG10-31	17.3	12.7	31	23.5	¥65
EG15-14	21.7	16.1	14	17.2	¥65
EG15-20	21.7	16.1	20	24.5	¥70
EG15-28	21.7	16.1	28	34	¥80
EG15-37	21.7	16.1	37	45.7	¥90
EG15-46	21.7	16.1	46	56.3	¥100
EG15-50	21.7	16.1	50	60.8	¥100


取手

PULLS


K-30(SS)・SK-30(SUS)



K-30-3



座金・ナット・スプリングW
Washer・nut・spring washer



特 徴 Feature	● 抗菌・抗ウイルス加工の製品は、抗菌・抗ウイルス剤配合の表面処理によって、細菌の増殖を抑え、ウイルスを削減する効果があります。 ● Antibacterial and antiviral processed products have the effect of suppressing the growth of bacteria and reducing viruses by surface treatment containing antibacterial and antiviral agents.
----------------	---

材 質	● K-30 / 鉄 (SS) ● SK-30 / ステンレス (SUS304)
表面処理	● K-30 / バフクロムめっき ● SK-30 / 鏡面バフ研磨
用 途	● 各種機器、設備等
備 考	● 座金・ナット・スプリングワッシャー付
Material	● K-30/Rolled steel (SS) ● SK-30/Stainless steel (SUS304)
Finish	● K-30/Buffering chrome finish ● SK-30/Mirror surface buffing
Specific Use	● Various equipments, facilities, etc.
Remarks	● Washer・nut・spring washer are included.

品 番 Product No.		L	P	H ₁	H ₂	φD	M	自 重 (g) Weight		入 数 Lot	単 価 Price	
SS	SUS							SS	SUS		SS	SUS
K-30-1	SK-30-1	300	288	50	20	12	8	331	336	30	¥1,400	¥1,600
K-30-2	SK-30-2	250	238	50	20	12	8	289	292	30	¥1,250	¥1,500
K-30-3	SK-30-3	200	188	50	20	12	8	246	248	30	¥1,200	¥1,400
K-30-4	SK-30-4	130	120	40	11	10	6	114	114	20	¥650	¥900
K-30-5	SK-30-5	120	110	40	11	10	6	107	108	30	¥650	¥900
K-30-6	SK-30-6	109	100	30	11	9	5	74	72	30	¥650	¥800
K-30-7	SK-30-7	75	68	30	11	7	5	37	36	50	¥600	¥650
K-30-8	SK-30-8	162	150	50	20	12	8	212	212	10	¥900	¥1,200

品 番 Product No.		L	P	H ₁	H ₂	φD	M	自 重 (g) Weight	入 数 Lot	販売単位	単 価 Price
SUS	備考										
SK-30-1K	抗菌・抗ウイルス加工	300	288	50	20	12	8	336	30	2	¥2,300
SK-30-2K	抗菌・抗ウイルス加工	250	238	50	20	12	8	292	30	2	¥2,150
SK-30-3K	抗菌・抗ウイルス加工	200	188	50	20	12	8	248	30	2	¥2,050
SK-30-4K	抗菌・抗ウイルス加工	130	120	40	11	10	6	114	20	2	¥1,350
SK-30-5K	抗菌・抗ウイルス加工	120	110	40	11	10	6	108	30	2	¥1,350
SK-30-6K	抗菌・抗ウイルス加工	109	100	30	11	9	5	72	30	2	¥1,200
SK-30-7K	抗菌・抗ウイルス加工	75	68	30	11	7	5	36	50	2	¥1,050
SK-30-8K	抗菌・抗ウイルス加工	162	150	50	20	12	8	212	10	2	¥1,900

取手

PULLS



K-32(BS)



K-32



座金・スプリングW
Washer・spring washer



材 質	● K-32 / 黄銅棒
表面処理	● バフクロムめっき
用 途	● 各種機器、設備等
備 考	● 座金・スプリングワッシャー付
Material	● Brass (BS)
Finish	● Buffing chrome finish
Specific Use	● Various equipments, facilities, etc.
Remarks	● Washer・spring washer are included.

品 番 Product No.	自 重 (g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
K-32	67	30	¥800

取手

PULLS


K-31(SS)・SK-31(SUS)



K-31-3



座金・スプリングW
Washer・spring washer



特 徴 Feature	●抗菌・抗ウイルス加工の製品は、抗菌・抗ウイルス剤配合の表面処理によって、細菌の増殖を抑え、ウイルスを削減する効果があります。 ●Antibacterial and antiviral processed products have the effect of suppressing the growth of bacteria and reducing viruses by surface treatment containing antibacterial and antiviral agents.
----------------	---

材 質	●K-31／鉄(SS) ●SK-31／ステンレス(SUS304)
表面処理	●K-31／バフクロムめっき ●SK-31／鏡面バフ研磨 ●SK-31-4B／バフなし
用 途	●各種機器、設備等
備 考	●付属品／座金・スプリングワッシャー付

Material	●K-31/Rolled steel (SS) ●SK-31/Stainless steel (SUS304)
Finish	●K-31/Buffering chrome finish ●SK-31/Mirror surface buffing
Specific Use	●Various equipments, facilities, etc.
Remarks	●Washer・spring washer are included.

品 番 Product No.			L	P	H ₁	H ₂	φD	M	自 重(g) Weight		入 数 Lot	単 価 Price		
SS	SUS	SUS (付属品無し)							SS	SUS		SS	SUS	SUS (付属品無し)
K-31-1	SK-31-1	SK-31-1N	300	288	50	20	12	8	304	306	30	¥1,300	¥1,500	¥1,350
K-31-2	SK-31-2	SK-31-2N	250	238	50	20	12	8	263	262	30	¥1,250	¥1,400	¥1,150
K-31-3	SK-31-3	SK-31-3N	200	188	50	20	12	8	216	218	30	¥1,000	¥1,300	¥1,050
K-31-4	SK-31-4	SK-31-4N	130	120	40	11	10	6	104	103	20	¥600	¥800	¥650
	SK-31-4B	SK-31-4BN										¥700	¥550	
K-31-5	SK-31-5	SK-31-5N	120	110	40	11	10	6	99	99	30	¥600	¥780	¥630
K-31-6	SK-31-6	SK-31-6N	109	100	30	11	9	5	67	67	30	¥550	¥750	¥600
K-31-7	SK-31-7	SK-31-7N	75	68	30	11	7	5	30	30	50	¥510	¥620	¥500
K-31-8	SK-31-8	SK-31-8N	162	150	50	20	12	8	184	183	10	¥900	¥1,150	¥900

品 番 Product No.		L	P	H ₁	H ₂	φD	M	自 重(g) Weight	入 数 Lot	販売単位	単 価 Price
SUS	備考										
SK-31-1K	抗菌・抗ウイルス加工	300	288	50	20	12	8	306	30	2	¥2,200
SK-31-2K	抗菌・抗ウイルス加工	250	238	50	20	12	8	262	30	2	¥2,000
SK-31-3K	抗菌・抗ウイルス加工	200	188	50	20	12	8	218	30	2	¥1,900
SK-31-4K	抗菌・抗ウイルス加工	130	120	40	11	10	6	103	20	2	¥1,300
SK-31-5K	抗菌・抗ウイルス加工	120	110	40	11	10	6	99	30	2	¥1,250
SK-31-6K	抗菌・抗ウイルス加工	109	100	30	11	9	5	67	30	2	¥1,200
SK-31-7K	抗菌・抗ウイルス加工	75	68	30	11	7	5	30	50	2	¥1,050
SK-31-8K	抗菌・抗ウイルス加工	162	150	50	20	12	8	183	10	2	¥1,750

取手

PULLS


K-33(SS)



K-33



座金・ナット・スプリングW
Washer・nut・spring washer



材 質	●K-33／鉄(SS)
表面処理	●バフクロムめっき
用 途	●各種機器、設備等
備 考	●座金・ナット・スプリングワッシャー付


Material	●Rolled steel (SS)
Finish	●Buffering chrome finish
Specific Use	●Various equipments, facilities, etc.
Remarks	●Washer・nut・spring washer are included.

品 番 Product No.	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
K-33	133	10	¥850

取手

PULLS

K-34(ss)・SK-34(sus)



SK-34-3



- 材 質 ●K-34／鉄(SS)
●SK-34／ステンレス(SUS304)
表面处理 ●K-34／バフクロムめっき
●SK-34／鏡面バフ研磨
用 途 ●各種機器、設備等
備 考 ●座金・ナット・スプリングワッシャー付


- Material ●K-34/Rolled steel (SS)
●SK-34/Stainless steel (SUS304)
Finish ●K-34/Buffering chrome finish
●SK-34/Mirror surface buffing
Specific Use ●Various equipments, facilities, etc.
Remarks ●Washer・nut・spring washer are included.

品 番 Product No.		P	M	H ₁	H ₂	自 重(g) Weight		入 数 Lot	単 価 Price	
SS	SUS					SS	SUS		SS	SUS
K-34-3	SK-34-3	80	5	30	16	52	52	40	¥630	¥860
K-34-4	SK-34-4	100	5	31	16	61	61	30	¥630	¥900
K-34-5	SK-34-5	100	5	35	10	62	62	30	¥600	¥870
K-34-6	SK-34-6	120	5	40	10	74	74	20	¥640	¥870
K-34-7	SK-34-7	150	5	40	16	88	88	20	¥650	¥1,050

取手

PULLS

K-35(ss)・SK-35(sus)



SK-35-3



- 材 質 ●K-35／鉄(SS)
●SK-35／ステンレス(SUS304)
表面处理 ●K-35／バフクロムめっき
●SK-35／鏡面バフ研磨
用 途 ●各種機器、設備等
備 考 ●座金・スプリングワッシャー付


- Material ●K-35/Rolled steel (SS)
●SK-35/Stainless steel (SUS304)
Finish ●K-35/Buffering chrome finish
●SK-35/Mirror surface buffing
Specific Use ●Various equipments, facilities, etc.
Remarks ●Washer・spring washer are included.

品 番 Product No.		P	M	H ₁	H ₂	自 重(g) Weight		入 数 Lot	単 価 Price	
SS	SUS					SS	SUS		SS	SUS
K-35-3	SK-35-3	80	5	30	12	45	43	40	¥580	¥930
K-35-4	SK-35-4	100	5	31	13	52	53	30	¥570	¥800
K-35-5	SK-35-5	100	5	35	10	57	56	30	¥570	¥820
K-35-6	SK-35-6	120	5	40	10	69	68	30	¥570	¥840
K-35-7	SK-35-7	150	5	40	13	80	79	20	¥640	¥870

取手

PULLS

K-36(SS)



材質 ●K-36／鉄(SS)
表面処理 ●バフクロムめっき
用途 ●各種機器、設備等
備考 ●座金・スプリングワッシャー付


Material ●K-36/Rolled steel (SS)
Finish ●Buffing chrome finish
Specific Use ●Various equipments, facilities, etc.
Remarks ●Washer・spring washer are included.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
K-36	80	20	¥850

座金

WASHER

K-30-W (BS)・SK-30-W (SUS)



材質 ●K-30-W／黄銅(BS)
●SK-30-W／ステンレス(SUS303)
表面処理 ●K-30-W／クロムめっき
備考 ●取手等にSETしてご使用ください。
●1セット2個入り

Material ●K-30-W/Brass (BS)
●SK-30-W/Stainless steel (SUS303)
Finish ●K-30-W/Chrome plating
Remarks ●Please use the handle to set.
●Two pieces per set.

品番 Product No.	φW ₁	φW ₂	φW ₃	φW ₄	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	単価 (1SET=2個) Price
K-30-W-1	18	16	12.3	8.1	4.5	3	2	2.5	¥200
K-30-W-2	15	13	10.3	6.1	3.5	2	1.5	2	¥160
K-30-W-3	14	12	9.3	5.1	3	2	1	2	¥150
K-30-W-4	10	9	7.3	5.1	3	2	1	2	¥130
SK-30-W-1	18	16	12.2	8.1	4.5	3	2	2.5	¥200
SK-30-W-2	15	13	10.2	6.1	3.5	2	1.5	2	¥160
SK-30-W-3	14	12	9.2	5.1	3	2	1	2	¥150
SK-30-W-4	10	9	7.2	5.1	3	2	1	2	¥130

抗菌 SIAA マークについて



抗菌製品技術協議会（以下、SIAA）が制定した抗菌のシンボルマークです。次の3つの基準を満たした製品に、SIAA マークが表示されます。

SIAA マークの3つの安心



- ◆抗菌加工されていない製品の表面と比較し、細菌の増殖割合が百分の一以下であり、耐久性試験後も抗菌効果が確認されること。抗菌性は国際標準 ISO22196 に準じて行われた試験の結果にもとづいて判定されます。
- ◆SIAA が独自に決めた安全性基準を満たしていること。
- ◆抗菌剤の種類、加工部位を明示していること。

取手

PULLS


K-37(ZDC)・KP-37



K-37-2



KP-37-2



■K-37

- 材質 ●亜鉛合金 (ZDC)
表面処理 ●クロムめっき
用途 ●各種機器、設備等

Material ●Zinc alloy (ZDC)
Finish ●Chrome plating
Specific Use ●Various equipments, facilities, etc.

■KP-37

- 特徴 ●耐塩・絶縁性に優れています
Feature ●It has excellent salt tolerance and insulation properties.

- 材質 ●PC/ABSアロイ (UL94 V-0相当)
使用荷重 ●245N(25kgf)
標準色 ●ブラック
用途 ●各種機器、設備等
備考 ●常温でご使用ください


Material ●PC/ABS resin (Equivalent UL94 V-0)
Working load ●245N(25kgf)
Standard Color ●Black
Specific Use ●Various equipments, facilities, etc
Remarks ●Please use it at room temperature.

品番 Product No.	L1	L2	W	H1	H2	P	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
K-37-2	122	10	11	28	5	102	67		¥350
K-37-3	104	8	9	23	6	86	48.6		¥320
KP-37-2	122	10	11	30	8	102	15.8		¥120
KP-37-3	104	8	9	23	6	86	8.7		¥100

樹脂取手

RESIN PULLS

K-38



- 材質 ●樹脂ナイロン
色 ●黒・白
用途 ●各種機器、設備等

Material ●Nylon resin
Standard Color ●Black or White
Specific Use ●Various equipments, facilities, etc.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
K-38	26	100	¥330

取手

PULLS


K-39(ZDC)・KP-39



K-39



KP-39



■K-39

材質 ●亜鉛合金 (ZDC)
表面処理 ●クロムめっき
用途 ●計測機器・設備等

Material ●Zinc alloy (ZDC)
Finish ●Chrome plating
Specific Use ●Measuring equipments, etc.

■KP-39

特徴 ●取付用ネジはインサート金具 (黄銅製) を使用して強度をUPしています。
Feature ●Mounting screws in the bracket insert (Brass) have high strength.

材質 ●PC/ABSアロイ (UL94 V-0相当)
●インサート部/真鍮

標準色 ●ブラック
用途 ●計測機器・通信機器
備考 ●常温でご使用ください


Material ●PC/ABS alloy
●Insert part/Brass
Standard Color ●Black
Specific Use ●Measuring equipments, communication equipments
Remarks ●Please use at room temperature.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
K-39	74		¥330
KP-39	17		¥200

ステンレス取手

STAINLESS PULLS

SK-66



特徴 ●ステンレス製で耐食性に優れています。
Feature ●Stainless steel pull has excellent corrosion-resistance.

材質 ●ステンレス (SUS304)
表面処理 ●鏡面バフ研磨
用途 ●屋内外の大型・中型扉

Material ●Stainless steel (SUS304)
Finish ●Mirror finishing.
Application ●Indoor and outdoor large and middle sized doors.

品番 Product No.	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
SK-66-2	364		¥2,700

ステンレス取手


STAINLESS PULLS

SK-43R(SUS)



材 質 ●ステンレス (SUS304)
表面処理 ●SK-43R-1~6 / サテン仕上げ
●SK-43R-7 / バフ研磨

Material ●Stainless steel (SUS304)
Finish ●SK-43R-1~6 / Satin finish
●SK-43R-7 / Buffing



品 番 Product No.	L	P	H ₁	H ₂	自重(g) Weight	単 価 Price
SK-43R-1	80	72	30	10	84	¥4,000
SK-43R-2	100	92	30	10	102	¥4,600
SK-43R-3	120	112	34	12	120	¥5,600
SK-43R-4	150	142	36	12	148	¥6,500
SK-43R-5	180	172	37	12	174	¥8,400
SK-43R-6	220	212	38	12	210	¥9,100
SK-43R-7	258	250	50	12	260	¥6,500

角型取手


SQUARE-TYPE PULLS

K-85-3(ZDC)



材 質 ●亜鉛合金 (ZDC)
表面処理 ●クロムめっき
用 途 ●各種筐体の扉

Material ●Zinc alloy (ZDC)
Finish ●Chrome plating
Specific Use ●The door of various equipments



品 番 Product No.	自 重(g) Weight	単 価 Price
K-85-3	273	¥1,600

取手

HANDRAILS

K-80




- 材 質 ●難燃性ポリエチレン
●インサート部／真鍮
●パイプ／鉄
- 用 途 ●配電盤・分電盤・船舶用BOX等
- 備 考 ●ミドルサポートをご入用の場合は、別途ご指定下さい。
(K-80M)

- Material ●Flame retardant polyethylene
●Insert section/Brass
●Pipe/Steel
- Specific Use ●Distribution boards, panels for marine vessel, etc.
- Remarks ●If the middle support is necessary, please specify separately. (K-80M)



※持ちやすく、すべりにくい
表面仕様となっています。



品 番 Product No.	L (mm)	自 重 (g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
K-80-1	320	394		¥1,900
K-80-2	370	436		¥1,950
K-80-3	470	537		¥2,100
K-80-4	570	600		¥2,250
K-80-5	670	690		¥2,400
K-80-6	770	764		¥2,550
K-80-7	870	864		¥2,700
K-80-8	970	944		¥2,800
K-80M		58		¥600

取手

MINI HANDRAILS


K-82



- 材 質 ●難燃性ポリエチレン
●インサート部/真鍮
●パイプ/鉄
- 用 途 ●配電盤・分電盤・船舶用BOX等

Material ●Flame retardant polyethylene
●Insert section/Brass
●Pipe/Steel

Specific Use ●Distribution boards, panels for marine vessel, etc.





品 番 Product No.	L (mm)	自 重(g) Weight	入 数 Lot	単 価 Price
K-82-1	140	122		¥1,000
K-82-2	190	136		¥1,050
K-82-3	240	158		¥1,200
K-82-4	290	174		¥1,200
K-82-5	340	192		¥1,200

パイプ取手

PIPE PULLS

K-90



K-90M

- 特 徴 ●アルミ製パイプとポリアミド製ブラケットを組み合わせていて、大型でも軽量です。
- It's combination of an aluminum pipe and a bracket made of the polyamide, so even a large size is light-weight.

- 材 質 ●パイプ部/アルミニウム
●ブラケット部/ポリアミド (PA-GF30)
- 色 ●ブラケット部/ブラック
- 備 考 ●ミドルサポート (K-90M) をご入用の場合は、別途ご指定下さい。

Material ●Pipe/Aluminum
●Bracket/Polyamide (PA-GF30)

Color ●Bracket/Black

Remarks ●If the middle support is necessary, please specify separately. (K-90M)

品 番 Product No.	(L)	P	自 重(g) Weight	単 価 Price
K-90-1	260	300	193	¥1,100
K-90-2	360	400	219	¥1,250
K-90-3	460	500	245	¥1,350
K-90-4	560	600	271	¥1,450
K-90-5	660	700	298	¥1,600
K-90-6	760	800	323	¥1,850
K-90M			56	¥300



株式
会社

ホシモト

TEL. **06-6741-4723**

FAX. **06-6712-2609**

本社・本社工場 〒544-0032 大阪市生野区中川西2丁目24番32号
関東営業所 〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目4番21号
北陸営業所 〒920-0059 石川県金沢市示野町イ90番地3
愛知営業所 〒486-0032 愛知県春日井市東野町9丁目7番4号 バビル1F
九州営業所 〒811-2320 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東2丁目3番11号
<https://www.hoshimoto.co.jp> E-mail co@hoshimoto.co.jp